

# VSA 1250 II

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

## DESCRIZIONE

VSA 1250 II è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. È il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo. Compatibile con ambiente RNet.



## CARATTERISTICHE

- 12 amplificatori Classe D da 50 W
- 94 dB Max SPL (@ 30 m)
- 12 trasduttori full-range da 3.5"
- Processing segnale a 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°
- Accessori standard per l'installazione inclusi
- Corpo in alluminio estruso
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio secondo EN 60849

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	120 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 30m (dB):	94 dB
	Angolo di copertura orizzontale (*):	130°
	Angolo di copertura verticale (*):	30°
<b>Trasduttori</b>	Fullrange:	12 x 3.5", 1.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	Ceramic screw terminals
	Sensibilità di ingresso:	0 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Protezioni:	Thermal, short circuit
	Limiter:	Soft Limiter
	RNet:	Yes
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	1300 W Peak, 650 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Conessioni:	VDE
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Aluminium
	Hardware:	2 x wall mounting flange
	Colore:	White - RAL 9003
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	1340 mm / 52.76 inches
	Larghezza:	125 mm / 4.92 inches
	Profondità:	97 mm / 3.82 inches
	Peso:	13.8 kg / 30.42 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	169 mm / 6.65 inches
	Larghezza imballaggio:	1534 mm / 60.39 inches
	Profondità imballaggio:	189 mm / 7.44 inches
	Peso imballaggio:	15.8 kg / 34.83 lbs

**CODICE**

- **13100032**

VSA 1250 II  
115V, Custom color  
EAN 8024530016098

- **13100025**

VSA 1250 II  
220-240V, White - RAL  
9003  
EAN 8024530016029

- **13100027**

VSA 1250 II  
220-240V, Custom color  
EAN 8024530016043

- **13100026**

VSA 1250 II  
115V, White - RAL 9003  
EAN 8024530016036



**DRAWINGS**

**FRONT VIEW**

**SIDE VIEW**

**REAR VIEW**

**VSA 2050 II**



97 mm  
104 mm Including bracket