

HD 35-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

DESCRIZIONE

Il driver a compressione al neodimio, con cupola in titanio e bobina mobile da 3,0", conferisce al diffusore HD 35-A doti esemplari di nitidezza del segnale vocale e di proiezione del suono. Il woofer da 15" restituisce una risposta estremamente lineare e un controllo preciso delle frequenze basse. L'amplificatore eroga una potenza di 1400 watt ed è controllato da un DSP che gestisce crossover, equalizzazione, FIRPHASE, soft limiting e protezione degli altoparlanti.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 132 dB
- Potenza di picco: 1400 Watt a 2-vie
- Processamento DSP con FIRPHASE
- Driver a compressione in titanio da 1,4", bobina mobile da 3,0" al neodimio
- Woofer da 15" ad elevata potenza
- Punto di crossover a 800 Hz, per una perfetta riproduzione dei segnali vocali
- Tromba a direttività costante ad ampia dispersione (90°x60°)
- Amplificatore in Classe D silenzioso e privo di ventola

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	132 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	90°
Angolo di copertura verticale (*):	60°

Trasduttori

Driver a Compressione:	1.4", 3.0" v.c
Woofer:	15", 3.0" v.c

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	XLR, Jack
Conessioni di uscita:	XLR
Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sensibilità di ingresso Mic:	-32 dBu

Sezione del processore

Frequenze Crossover:	800 Hz
Protezioni:	Thermal, RMS
Limiter:	Soft Limiter
Controlli:	Volume, Boost, Mic/Line

Sezione di potenza

Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
Raffreddamento:	Convection
Conessioni:	Powercon IN/OUT

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side
Maniglie:	1 Top, 2 Side
Pole mount/Cap:	Yes
Griglia:	Steel
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	714 mm / 28.11 inches
Larghezza:	442 mm / 17.4 inches
Profondità:	397 mm / 15.63 inches
Peso:	22 kg / 48.5 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	750 mm / 29.53 inches
Larghezza imballaggio:	440 mm / 17.32 inches
Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
Peso imballaggio:	24.5 kg / 54.01 lbs



CODICE

• **13000592**

HD 35-A

115V

EAN 8024530016920

• **13000591**

HD 35-A

230V

EAN 8024530016661





