

HD 35-A

ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES

DESCRIPTION

Le moteur à chambre de compression avec aimant néodyme, bobine mobile de 3,0 pouces et dôme en titane offre une clarté des voix et une projection sonore uniques sur la HD 35-A. Le haut-parleur grave de 15 pouces assure une réponse extrêmement linéaire et un contrôle précis dans l'extrême-grave. L'amplificateur délivre 1400 watts et est contrôlé par un DSP qui prend en charge le crossover, l'égalisation, les algorithmes FIRPHASE, le limiteur progressif et la protection des transducteurs.



SPÉCIFICATIONS

spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	132 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	90°
	Angle de détection vertical (°) :	60°
hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.4", 3.0" v.c
	Woofer :	15", 3.0" v.c
sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée :	-32 dBu
section processeur	Fréquences de recouvrement :	800 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, Boost, Mic/Line
section alimentation	Puissance totale :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences :	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences :	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
conformité standard	Marquage CE :	Yes
spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	PP Composite
	Matériel :	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side
	Poignées :	1 Top, 2 Side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	714 mm / 28.11 inches
	Largeur :	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur :	397 mm / 15.63 inches
	Poids :	22 kg / 48.5 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	750 mm / 29.53 inches
	Largeur du colis :	440 mm / 17.32 inches
	Profondeur du colis :	480 mm / 18.9 inches
	Poids du colis :	24.5 kg / 54.01 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000592**

HD 35-A

115V

EAN 8024530016920

• **13000591**

HD 35-A

230V

EAN 8024530016661





