

VSA 1250 II

Enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion

DESCRIPTION

Les enceintes colonne VSA II sont capables d'assurer une directivité audio précisément ciblée vers la zone d'écoute du public. Un traitement numérique de signal perfectionné permet de contrôler la dispersion acoustique verticale en offrant la possibilité d'« orienter » et d' « incliner » le son vers les zones visées, ce qui réduit les anomalies acoustiques dues aux espaces hautement réverbérants. L'enceinte se contrôle depuis l'environnement logiciel propriétaire RDNet de RCF et propose des fonctionnalités utiles d'alarme vocale. Il en résulte une clarté améliorée et une intelligibilité accrue



CARACTÉRISTIQUES

- 12 x amplificateurs Classe D de 50 W
- 94 dB SPL max. (à 30 m)
- 12 x haut-parleurs 3,5 " à aimant néodyme
- DSP 48 kHz 32 bits
- Dispersion horizontale de 130 °
- Faisceau de couverture vertical de 10 ° à 30 °
- Orientable verticalement de 0 ° à - 40 °
- Livrée avec accessoires d'installation standard
- Coffret en aluminium extrudé
- Indicateurs et commandes pour les dispositifs de suivi EN 60849

SPÉCIFICATIONS

spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	120 Hz ÷ 18000 Hz
	SPL max. @ 30m (dB) :	94 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	130°
	Angle de détection vertical (°) :	30°
hauts-parleurs	Gamme complète :	12 x 3.5", 1.0" v.c
sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	Ceramic screw terminals
	Sensibilité d'entrée :	0 dBu
section processeur	Protections :	Thermal, short circuit
	Limiteur :	Soft Limiter
	RNet :	Yes
section alimentation	Puissance totale :	1300 W Peak, 650 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
conformité standard	Marquage CE :	Yes
spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Aluminium
	Matériel :	2 x wall mounting flange
	Couleur :	White - RAL 9003
taille	Hauteur :	1340 mm / 52.76 inches
	Largeur :	125 mm / 4.92 inches
	Profondeur :	97 mm / 3.82 inches
	Poids :	13.8 kg / 30.42 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	169 mm / 6.65 inches
	Largeur du colis :	1534 mm / 60.39 inches
	Profondeur du colis :	189 mm / 7.44 inches
	Poids du colis :	15.8 kg / 34.83 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13100032**

VSA 1250 II
115V, Custom color
EAN 8024530016098

• **13100027**

VSA 1250 II
220-240V, Custom color
EAN 8024530016043

• **13100026**

VSA 1250 II
115V, White - RAL 9003
EAN 8024530016036

• **13100025**

VSA 1250 II
220-240V, White - RAL
9003
EAN 8024530016029



DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050 II



97 mm
104 mm Including bracket