

# CR 2642

## ARMADI RACK

### DESCRIZIONE

Il rack è completo di sistema di ventilazione controllato da termostato. Due giranti ad elevata affidabilità montate sul pannello superiore estraggono l'aria calda quando la temperatura interna all'armadio supera il livello impostato.



### CARATTERISTICHE

- Realizzati in accordo con lo standard dimensionale IEC 297-2 con grado di protezione IP 30
- La verniciatura è realizzata in forno ad alta temperatura utilizzando polveri epossidiche per r
- Costituiti da una struttura essenziale realizzata semplicemente e velocemente incastrando e fissando 4 montanti al pannello superiore e a quello inferiore
- La struttura è in acciaio di colore grigio chiaro RAL 7035

**SPECIFICHE TECNICHE****Specifiche generali**

Tipo:	42U
Carico Massimo (kg)	350.00 Kg
Areazione:	Yes
Dissipazione termica 25°C (W)	3320
Dissipazione termica 35°C (W)	2180 W

**Conformità agli standard**

Grado di protezione IP:	IP 30
Marchio CE:	Yes

**Specifiche fisiche**

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Grey - RAL 7035
Montaggio a Rack:	42U , Optional rack mounting accessoryrequired

**Dimensioni**

Altezza:	2090 mm / 82.28 inches
Larghezza:	600 mm / 23.62 inches
Profondità:	600 mm / 23.62 inches
Peso:	86 kg / 189.6 lbs

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	420 mm / 16.54 inches
Larghezza imballaggio:	2040 mm / 80.32 inches
Profondità imballaggio:	620 mm / 24.41 inches
Peso imballaggio:	96 kg / 211.64 lbs

**CODICE**

- **17170082**

CR 2642

EAN 8024530005313

**DRAWINGS**

