

NX 15-SMA

STAGE MONITOR ATTIVO COASSIALE

DESCRIZIONE

L'NX 15-SMA è equipaggiato con un nuovo amplificatore digitale ad alta potenza da 700 W digital e un nuovo altoparlante coassiale da 15" in neodimio che garantisce un'incredibile qualità e definizione audio e un peso estremamente leggero.

L'NX 15-SMA può essere anche utilizzato come un sistema PA portatile, grazie al robusto inserto in acciaio per pole mount sul lato. Al fine di controllare la risposta del diffusore in applicazioni così differenti RCF ha incorporato due speciali modalità di equalizzazione: - Floor, per il monitoraggio di palco; - Free Field, per l'utilizzo del diffusore come sistema principale di amplificazione. Il cabinet è costruito in multistrato di betulla del baltico, rifinito con una vernice estremamente resistente per un intenso utilizzo on the road. Una maniglia ergonomica laterale, integrata nel pannello ingressi, permette un facile trasporto del diffusore.



CARATTERISTICHE

- Bi-amplificazione digitale da 1400 W Peak, 700 W RMS
- 130 dB max spl
- Tromba a direttività costante 60 x 60
- Woofer ad alta potenza in neodimio da 15", bobina da 2.5"
- Driver per le alte frequenze in neodimio e membrana in kapton da 1.7" con uscita da 1"
- DSP, equalizzazioni floor e free-field, soft limiter e protezioni
- Combo xlr/jack input, xlr output

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza:	50 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	130 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	60°
Angolo di copertura verticale (*):	60°

Trasduttori

Driver a Compressione:	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c
Woofer:	Coaxial 15" neo, 2.5" v.c

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	XRL, Jack
Connessioni di uscita:	XLR
Sensibilità di ingresso:	+4 dBu

Sezione del processore

Frequenze Crossover:	1700 Hz
Protezioni:	RMS, HF
Limiter:	Soft Limiter
Controlli:	Freefield, floor

Sezione di potenza

Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
Raffreddamento:	Convection
Connessioni:	Powercon IN/OUT

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
Maniglie:	1 on side
Pole mount/Cap:	Yes
Griglia:	Steel
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	362 mm / 14.25 inches
Larghezza:	650 mm / 25.59 inches
Profondità:	468 mm / 18.43 inches
Peso:	20.2 kg / 44.53 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	714 mm / 28.11 inches
Larghezza imballaggio:	464 mm / 18.27 inches
Profondità imballaggio:	569 mm / 22.4 inches
Peso imballaggio:	24.5 kg / 54.01 lbs



CODICE

• **13000261**

NX 15-SMA

115V

EAN 8024530009045

• **13000260**

NX 15-SMA

220-240V

EAN 8024530009038

