

CR 2642

ARMOIRE RACK 42 UNITES STANDAR 19"

DESCRIPTION

Le rack est doté d'un système de ventilation contrôlé par un thermostat. Deux turbines très fiables montées sur le panneau supérieur extraient l'air chaud quand la température interne de l'armoire dépasse le niveau établi. Dimensions (PxLxH): 600x600x2100 mm. Poids: 64 kg



CARACTÉRISTIQUES

- Constructed in compliance with the IEC 297-2 dimensional standard
- The structure is made of steel painted RAL 7035 light grey
- The protection level is IP 30
- The lower door and side panels are fitted following the wiring operations to facilitate the insertion and connection of the components
- The earthing of the rack complies with current safety regulations
- Front doors are also available, which are useful for to protect the components installed in the rack
- 3 blowers turn on due to the activation command of a thermostat included

SPÉCIFICATIONS**specifications generales**

Type :	42U
Charge max. (Kg) :	350.00 Kg
Ventilation :	Yes
Dissipation thermique 25° C (W) :	3320
Dissipation thermique 35° C (W) :	2180 W

conformité standard

Degré de protection IP :	IP 30
Marquage CE :	Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
Couleur :	Grey - RAL 7035
Montage en rack :	42U , Optional rack mounting accessoryrequired

taille

Hauteur :	2090 mm / 82.28 inches
Largeur :	600 mm / 23.62 inches
Profondeur :	600 mm / 23.62 inches
Poids :	86 kg / 189.6 lbs

infos colisage

Hauteur du colis :	420 mm / 16.54 inches
Largeur du colis :	2040 mm / 80.32 inches
Profondeur du colis :	620 mm / 24.41 inches
Poids du colis :	96 kg / 211.64 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17170082**

CR 2642

EAN 8024530005313

DRAWINGS

