

HDL 15-AS

SUBWOOFER ATTIVO APPENDIBILE AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

HDL15-AS è un subwoofer appendibile, compatto e ad alta potenza disegnato per integrarsi alla perfezione con il line array HDL 10-A. Il design "bass reflex" garantisce una risposta di potenza profonda e lineare mentre i woofer dotati di bobina da 3.5" con sistema di ventilazione determinano una compressione minima. La meccanica del sistema è compatibile con il line array HDL 10-A.



CARATTERISTICHE

- Potenza di picco: 2000 Watt - 1000 Watt RMS
- 133 dB max SPL
- Risposta di frequenza da 40 Hz - 140 Hz
- 1 x 15" Woofer, 3.5" v.c.
- Pannello ingressi controllato con DSP con configurazioni selezionabili
- Meccaniche solide e sicure, compatibili con HDL 10-A
- Progettato per essere integrato con il line array HDL 10-A
- Struttura resistente costruita in legno di betulla del Baltico

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	40 Hz ÷ 140 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	133 dB
Trasduttori	Woofers:	15", 3.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze passa-alto:	30Hz, 45Hz
	Frequenza Passa-Alto	90Hz,140Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, EQ Shape, Xover
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Basse frequenze:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Rigging flyware, M20 insert
	Maniglie:	2 side
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	458 mm / 18.03 inches
	Larghezza:	555 mm / 21.85 inches
	Profondità:	569 mm / 22.4 inches
	Peso:	39 kg / 85.98 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	610 mm / 24.02 inches
	Larghezza imballaggio:	660 mm / 25.98 inches
	Profondità imballaggio:	675 mm / 26.57 inches
	Peso imballaggio:	44 kg / 97 lbs

CODICE

- **13040021**
HDL 15-AS
115V
EAN 8024530012069
- **13040020**
HDL 15-AS
220-240V
EAN 8024530011994

