

# MD 7600

## MICROPHONES DYNAMIQUES UNIDIRECTIONNELS

### DESCRIPTION

Microphones dynamiques unidirectionnels avec connecteur XLR 3 pôles, doté de filtre anti-pop interne et d'interrupteur ON / OFF interne avec verrouillage de sécurité. Le MD7600 a été conçu pour fournir une meilleure intelligibilité de la voix et pour limiter les bruits causés par le mouvement des mains. Ce microphone pour applications professionnelles restitue parfaitement la voix et le chant.



### CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur XLR 3 poles
- Filtre Anti-Pop
- Interrupteur ON/OFF interne avec verrouillage de securite
- Cable de 5 m equilibre et blindé, avec connecteur XLR
- Support en plastique
- Étui souple

**SPÉCIFICATIONS****specifications micros**

Type :	Dynamic
Directivité :	Unidirectional
Réponse en fréquence (-3 dB) :	60 Hz ÷ 16 kHz
Impédance de sortie (Ohm) :	500.00 ohm

---

**connections**

Connecteurs :	XLR
---------------	-----

---

**accessoires**

Câble inclus :	Yes
Longueur du câble (m) :	5

---

**conformité standard**

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

---

**specifications physiques**

Couleur :	Black
-----------	-------

---

**taille**

Hauteur :	180 mm / 7.09 inches
Diamètre :	48 mm / 1.89 inches
Poids :	0.6 kg / 1.32 lbs

---

**infos colisage**

Hauteur du colis :	242 mm / 9.53 inches
Largeur du colis :	70 mm / 2.76 inches
Profondeur du colis :	125 mm / 4.92 inches
Poids du colis :	0.8 kg / 1.76 lbs

---


**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **14115014**

MD 7600


EAN 8024530005689

**DRAWINGS**




**SCHEMATICS**


MICROPHONE XLR PLUG:



BALANCED AND SHIELDED MICROPHONE CABLE WITH XLR CONNECTORS:



**FREQUENCY RESPONSE**



**POLAR PATTERNS**

