

# MD 7800

## MICROPHONES DYNAMIQUES UNIDIRECTIONNELS

### DESCRIPTION

Microphones dynamiques unidirectionnels avec connecteur XLR 3 pôles, doté de filtre anti-pop interne et d'interrupteur ON / OFF interne avec verrouillage de sécurité. Le MD7800 supporte les manipulations grâce à une excellente suspension de la capsule.



### CARACTÉRISTIQUES

- Le MD7800 supporte les manipulations grâce à une excellente suspension de la capsule
- Câble de 5 m équilibré et blindé, avec connecteur XLR
- Support en plastique
- Étui souple

**SPÉCIFICATIONS****Specifications micros**

Type :	Dynamic
Directivité :	Unidirectional
Sensibilité (dB) :	-70 dB
Réponse en fréquence (-3 dB) :	60 Hz ÷ 20 kHz
Impédance de sortie (Ohm) :	600.00 ohm

**Connections**

Connecteurs :	XLR
---------------	-----

**Accessoires**

Câble inclus :	Yes
Longueur du câble (m) :	5

**Conformité standard**

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

**Specifications physiques**

Couleur :	Black
-----------	-------

**Taille**

Hauteur :	180 mm / 7.09 inches
Diamètre :	48 mm / 1.89 inches
Poids :	0.6 kg / 1.32 lbs

**Infos colisage**

Hauteur du colis :	242 mm / 9.53 inches
Largeur du colis :	70 mm / 2.76 inches
Profondeur du colis :	125 mm / 4.92 inches
Poids du colis :	0.8 kg / 1.76 lbs


**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **14115013**

MD 7800


EAN 8024530005672

**DRAWINGS**




**SCHEMATICS**


MICROPHONE XLR PLUG:



BALANCED AND SHIELDED MICROPHONE CABLE WITH XLR CONNECTORS:



**FREQUENCY RESPONSE**



**POLAR PATTERNS**

