

# AYRA PRO10 SUB

## SUBWOOFER ACTIF DE RÉFÉRENCE

### DESCRIPTION

Le AYRA PRO10 SUB est un subwoofer actif de référence conçu pour compléter les moniteurs de studio AYRA PRO. Il convient aussi parfaitement à l'extension des basses fréquences sur les systèmes audio tiers. Grâce à une reproduction des basses d'une rigoureuse précision, il est idéal pour l'enregistrement audio, le mixage, les systèmes multicanaux, système de bureau et d'autres applications créatives.



### CARACTÉRISTIQUES

- AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE CLASSE D TRUE ACTIVE DE 300 W RMS
- HAUT-PARLEUR GRAVE DE 10" EN FIBRE COMPOSITE
- RÉPONSE EN FRÉQUENCE 30 HZ - 120 HZ
- ENTRÉE STÉRÉO, SORTIE FILTRÉE STÉRÉO
- ÉVENT BASS-REFLEX FRONTAL À FAIBLES TURBULENCES
- CROSSOVER DU 2ÈME ORDRE À FRÉQUENCE RÉGLABLE DE 50 À 120 HERTZ

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence :	30 Hz ÷ 120 Hz	
	SPL max. @ 1m:	120 dB	
<b>Hauts-parleurs</b>	Woofers :	10", 2,5" v.c	
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée :	bal/unbal	
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack, RCA	
	Connecteurs de sortie :	XLR Stereo	
	Sensibilité d'entrée :	0 dBu	
<b>Section processeur</b>	Fréquences passe-haut :	Selectable 50-120Hz	
	Limiteur :	Soft Limiter	
	Commandes :	Level -inf./0dB Selectable High-pass filter 50-120Hz Bypass footswitch 0°/180° phase selector	
	<b>Section alimentation</b>	Puissance totale :	600 W Peak, 300 W RMS
		Basses fréquences :	600 W Peak, 300 W RMS
Connexions :		XLR, Jack, RCA	
<b>Conformité standard</b>	Marquage CE :	Yes	
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	MDF	
	Couleur :	Black - RAL 9005	
<b>Taille</b>	Hauteur :	400 mm / 15.75 inches	
	Largeur :	355 mm / 13.98 inches	
	Profondeur :	390 mm / 15.35 inches	
	Poids :	17.8 kg / 39.24 lbs	
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	500 mm / 19.69 inches	
	Largeur du colis :	460 mm / 18.11 inches	
	Profondeur du colis :	500 mm / 19.69 inches	
	Poids du colis :	21 kg / 46.3 lbs	



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **13000735**

AYRA PRO10 SUB  
240V, UK

• **13000734**

AYRA PRO10 SUB  
115V, US  
EAN 8024530018771

• **13000733**

AYRA PRO10 SUB  
100V, JP

• **13000608**

AYRA PRO10 SUB  
90-240V, EU  
EAN 8024530017699