

# AYRA PRO10 SUB

## SUBWOOFER DE REFERENCIA ACTIVO

### DESCRIPCIÓN

El AYRA PRO10 SUB es un subwoofer activo de referencia diseñado para los monitores de estudio AYRA PRO, también adecuado para la extensión de graves en sistemas de audio de terceros. Con su reproducción de graves rápida y precisa, es ideal para grabación de audio, mezcla, sistemas multicanal, uso con sistemas de escritorio y otras aplicaciones creativas.



### CARACTERÍSTICAS

- AMPLIFICADOR GENUINAMENTE ACTIVO DE 300 W RMS CLASE D
- WOOFER DE FIBRA COMPUESTA DE 10 PULGADAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 30 HZ - 120 HZ
- PANEL DE ENTRADA ESTÉREO, SALIDA ESTÉREO X-OVER
- PUERTO BASS REFLEX FRONTAL DE BAJA TURBULENCIA
- DIVISOR DE FRECUENCIAS DE 2º ORDEN VARIABLE ENTRE 50 Y 120 HZ

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acústicas</b>	Respuesta en frecuencia:	30 Hz ÷ 120 Hz	
	SPL máx. a 1 m:	120 dB	
<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos:	10", 2.5" v.c	
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Señal de entrada:	bal/unbal	
	Conectores de entrada:	XLR, Jack, RCA	
	Conectores de salida:	XRL Stereo	
	Sensibilidad de entrada:	0 dBu	
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias Pasa-Altas:	Selectable 50-120Hz	
	Limitador:	Soft Limiter	
	Controles:	Level -inf./0dB Selectable High-pass filter 50-120Hz Bypass footswitch 0°/180° phase selector	
	<b>Sección de potencia</b>	Potencia total:	600 W Peak, 300 W RMS
		Bajas frecuencias:	600 W Peak, 300 W RMS
Conexiones:		XLR, Jack, RCA	
<b>Cumplimiento estándar</b>	Certificado CE:	Yes	
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	MDF	
	Color:	Black - RAL 9005	
<b>Tamaño</b>	Altura:	400 mm / 15.75 inches	
	Ancho:	355 mm / 13.98 inches	
	Profundidad:	390 mm / 15.35 inches	
	Peso:	17.8 kg / 39.24 lbs	
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	500 mm / 19.69 inches	
	Anchura de paquete:	460 mm / 18.11 inches	
	Profundidad de paquete:	500 mm / 19.69 inches	
	Peso de paquete:	21 kg / 46.3 lbs	



**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

• **13000735**

AYRA PRO10 SUB  
240V, UK

• **13000734**

AYRA PRO10 SUB  
115V, US  
EAN 8024530018771

• **13000733**

AYRA PRO10 SUB  
100V, JP

• **13000608**

AYRA PRO10 SUB  
90-240V, EU  
EAN 8024530017699