

MD 7800

MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Microfono dinamico unidirezionale con connettore XLR a tre poli, dotato di filtro anti-pop interno e di interruttore ON / OFF con blocco di sicurezza inseribile. MD 7800 è un microfono per applicazioni professionali che restituisce eccellente voce e canto. Caratterizzato da un'ottima sospensione della capsula che lo rende particolarmente insensibile alla Manipolazione.



CARATTERISTICHE

- Microfono dinamico unidirezionale professionale
- Tipico uso: voce generale, canto
- Interruttore ON/OFF con blocco di sicurezza
- Griglia piana
- Minima sensibilità alla manipolazione
- Cavo microfonico (bilanciato e schermato) 5 m con connettori XLR a 3 poli

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche dei microfoni	Tipo:	Dynamic
	Direttività:	Unidirectional
	Risposta in Frequenza (-3dB):	60 Hz ÷ 20 kHz
	Impedenza di uscita (ohm):	600.00 ohm

Conessioni	Connettori:	XLR
-------------------	-------------	-----

Accessori	Cavo incluso:	Yes
	Lunghezza cavo (m)	5

Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
---------------------------------	-------------	-----

Specifiche fisiche	Colore:	Black
---------------------------	---------	-------

Dimensioni	Altezza:	180 mm / 7.09 inches
	Diametro:	48 mm / 1.89 inches
	Peso:	0.6 kg / 1.32 lbs

Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	242 mm / 9.53 inches
	Larghezza imballaggio:	70 mm / 2.76 inches
	Profondità imballaggio:	125 mm / 4.92 inches
	Peso imballaggio:	0.8 kg / 1.76 lbs


CODICE

- **14115013**

MD 7800


EAN 8024530005672

DRAWINGS




SCHEMATICS


MICROPHONE XLR PLUG:



BALANCED AND SHIELDED MICROPHONE CABLE WITH XLR CONNECTORS:



FREQUENCY RESPONSE



POLAR PATTERNS

