

MC 5002

MICROFONO PROFESSIONALE DA TAVOLO

DESCRIZIONE

MC 5002 è un microfono da tavolo utilizzabile su qualsiasi superficie piana. Offre al relatore una notevole libertà di movimento, grazie all'elevata sensibilità la riproduzione del parlato è estremamente chiara e intelligibile. L'alimentazione phantom standard si abbina facilmente alla maggior parte degli amplificatori presenti sul mercato.



CARATTERISTICHE

- MODALITÀ OPERATIVE: FLAT, BOOST E LOW-CUT
- CORPO RESISTENTE IN METALLO
- LED ROSSO ACCESO A MICROFONO ATTIVO
- ALIMENTAZIONE PHANTOM A 12 ÷ 48 V DC
- Cavo da 3 m XLR maschio a 5 poli mini XLR, connettori a contatto secco
- colore bianco RAL 9003

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche dei microfoni	Tipo:	Electret
	Direttività:	Unidirectional
	Sensibilità (dB):	-58 dB
	Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 18 kHz
	Impedenza di uscita (ohm):	300.00 ohm
	Alimentazione Phantom	Yes
	Alimentazione Phantom	12 V DC - 48 V DC
Specifiche della console	Indicatori LED:	Yes
Conessioni	Connettori:	Mini XLR
Accessori	Cavo incluso:	Yes
	Lunghezza cavo (m)	3
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	White - RAL 9003
Dimensioni	Altezza:	34 mm / 1.34 inches
	Larghezza:	92 mm / 3.62 inches
	Profondità:	92 mm / 3.62 inches
	Peso:	0.25 kg / 0.55 lbs
Informazioni di spedizione	Peso imballaggio:	0.33 kg / 0.73 lbs


CODICE

- **14115026**

MC 5002

EAN 8024530012021

DRAWINGS



FREQUENCY RESPONSE

