

DP 5EN

PROIETTORE DI SUONO UNIDIREZIONALE

DESCRIZIONE

DP 5EN è un proiettore di suono unidirezionale con potenza 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008. È adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nella diffusione dei messaggi di allarme, sia elevata qualità nella riproduzione del suono; inoltre, grazie al suo grado di protezione IP 65, può essere installato sia all'interno sia all'esterno. Il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i proiettori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l'estetica globale.



CARATTERISTICHE

- Altoparlante full range da 5", ideale per la diffusione di messaggi vocali di allarme e musica di sottofondo con alta qualità
- Corpo in ABS autoestinguento classe UL 5VB e griglia in acciaio
- Adatto sia all'interno sia all'esterno (protezione IP 65)
- Dotato di trasformatore per linee a tensione costante a 100V
- Impostazione interna della potenza
- Morsetto ceramico per il collegamento del cavo di segnale
- Termo-fusibile interno di protezione

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	101 dB
Max SPL @ 4m (dB):	89 dB
Angolo di copertura (*):	210°
Sensibilità del sistema (dB)	88 dB
Sensibilità del sistema 1W @ 4 m (dB)	76 dB

Sezione di potenza

Potenza:	20 W RMS
Potenza di Picco:	80 W PEAK
Amplificatore Raccomandato	40 W
Protezioni:	Thermal fuse

Trasduttori

Fullrange:	5.0"
------------	------

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Ceramic screw terminals
Conessioni di uscita:	Ceramic screw terminals
Trasformatore a Tensione Costante	100 V
Selettore di potenza 1 (100V):	20 W - 500 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	10 W - 1000 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	5 W - 2000 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	2.5 W - 4000 ohm

Conformità agli standard

Grado di protezione IP:	IP 65
Certificato EN54-24:	Yes
Marchio CE:	Yes
Numero CPR:	0068-CPR-058/2014

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	ABS
Hardware:	Wall mount metal plate
Griglia:	Steel
Colore:	White - RAL 9016

Dimensioni

Altezza:	183 mm / 7.2 inches
Larghezza:	176 mm / 6.93 inches
Profondità:	261 mm / 10.28 inches
Peso:	2.61 kg / 5.75 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	230 mm / 9.06 inches
Larghezza imballaggio:	400 mm / 15.75 inches
Profondità imballaggio:	380 mm / 14.96 inches
Peso imballaggio:	3.54 kg / 7.8 lbs



CODICE

- **13133076**


DP 5EN





White - RAL 9016

DRAWINGS



SCHEMATICS





HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

