

S 4012

BANDPASS SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der S4012 ist ein hoch effizienter Subwoofer im Bandpass-Design, ideal zur Erweiterung der RCF Acustica 2-Weg Lautsprecher C3108 & C3110.

Der Tieftöner ist ein hoch belastbarer RCF Precision 12" Woofer mit einer 3" innen und außen gewickelten Schwingspule die eine minimale Powerkompression und hohe Lebensdauer gewährleistet. Dieses neue Woofer-Design wurde entwickelt mit der jahrzehntelangen Erfahrung von RCF im Lautsprecherdesign und bietet eine beeindruckende, kontrollierte Basswiedergabe mit hervorragendem Ansprechverhalten.



FUNKTIONEN

- 12" hochleistungs RCF Precision Woofer mit 3" innen- & außen gewickelter Schwingspule
- Bandpass Subwoofer
- 128 dB max SPL
- Übertragungsbereich bis 45Hz
- Multiplexgehäuse aus baltischer Birke
- 35mm Hochständerflansch
- 35mm Hochständerflansch
- integrierte Tragegriffe

SPEZIFIKATIONEN



Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	45 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	124 dB
	System-Empfindlichkeit (dB):	92 dB
Power sektion	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Leistungsaufnahme:	400 W RMS
	Paek Power:	1600 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	800 W
Schallwandler	Woofer:	12", 3.0" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	400 W AES, 800 W PEAK
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	97 dB, 1W @ 1m
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse:	Speakon® NL4
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	360 mm / 14.17 inches
	Breite:	500 mm / 19.69 inches
	Tiefe:	400 mm / 15.75 inches
	Gewicht:	21 kg / 46.3 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	560 mm / 22.05 inches
	Verpackung Breite:	480 mm / 18.9 inches
	Verpackung Tiefe:	510 mm / 20.08 inches
	Verpackungsgewicht:	24 kg / 52.91 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000048**

S 4012

EAN 8024530007874



S4012

