

HDL 15-AS

SUB-BAJO ACTIVO COLGABLE DE ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El HDL15-AS es un sub-bajo compacto de alta potencia diseñado para colgarse de forma integrada de un array de HDL 10-A. El diseño bass reflex garantiza una respuesta de potencia profunda y lineal, al tiempo que su altavoz ventilado con bobina de 3.5" reduce al mínimo la compresión de potencia. El sistema integra un sistema de colgado compatible con el módulo de array HDL 10-A.



CARACTERÍSTICAS

- 2000W de potencia de pico - 1000W RMS
- 133 dB SPL máx.
- Respuesta en frecuencia de 40 Hz - 140 Hz
- Altavoz de bajos de 15", 3.5" v.c.
- Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables
- A prueba de giras, con sólidos herrajes variables compatibles con HDL 10-A
- Diseñado para complementar al sistema HDL 10-A
- Caja de abedul báltico con calidad para giras

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	40 Hz ÷ 140 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	133 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	15", 3.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas:	30Hz, 45Hz
	Frecuencias de paso bajo:	90Hz,140Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Volume, EQ Shape, Xover
Sección de potencia	Potencia total:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Bajas frecuencias:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Enfriamiento:	Convection/Forced
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Rigging flyware, M20 insert
	Manijas:	2 side
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	458 mm / 18.03 inches
	Ancho:	555 mm / 21.85 inches
	Profundidad:	569 mm / 22.4 inches
	Peso:	39 kg / 85.98 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	610 mm / 24.02 inches
	Anchura de paquete:	660 mm / 25.98 inches
	Profundidad de paquete:	675 mm / 26.57 inches
	Peso de paquete:	44 kg / 97 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13040021**

HDL 15-AS

115V

EAN 8024530012069

- **13040020**

HDL 15-AS

220-240V

EAN 8024530011994

