

# WMR 50T

## DIFFUSORE DUE VIE PER INSTALLAZIONE A MURO

### DESCRIZIONE

WMR 50T è un diffusore a due vie polivalente per installazione a muro, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, WMR 50T è indicato in tutte le condizioni ambientali e architettoniche.

L'elevata qualità dei traduttori garantisce una riproduzione musicale fedele e precisa in tutta la banda di frequenza, e permette di raggiungere livelli di pressione sonora davvero notevoli per prodotti così compatti. L'installazione è semplice e sicura grazie ai terminali alla scheda elettronica integrata nel supporto da muro (incluso), che permette all'installatore di procedere prima al cablaggio e successivamente al fissaggio del diffusore sul supporto, senza necessità di attrezzi.



### CARATTERISTICHE

- 40W di potenza nominale RMS
- 110dB SPL massima
- Range di frequenza 80 ÷ 20000 Hz
- Direttività costante con angoli di copertura 140° x 100°
- 1 x 5" woofer con bobina da 1"
- 1 x 1" dome tweeter in neodimio con bobina da 1"
- Corpo in plastica autoestinguente e griglia frontale in alluminio
- Scheda connettori integrata nel supporto da muro
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e rilancio in parallelo)
- 5 livelli di potenza selezionabili

**SPECIFICHE TECNICHE****Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	110 dB
Angolo di copertura orizzontale:	140°
Angolo di copertura verticale:	100°
Sensibilità del sistema:	88 dB

**Sezione di potenza**

Impedenza Nominale:	8 ohm
Potenza:	40 W RMS
Potenza di Picco:	160 W PEAK
Amplificatore Raccomandato:	80 W
Frequenze Crossover:	2500

**Trasduttori**

Tweeter a Cupola:	1.0" neo, 1.0" v.c
Woofers:	5.0", 1.0" v.c

**Sezione Input/Output**

Connettori in ingresso:	Euroblock
Connessioni di uscita:	Euroblock
Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
Selettore di potenza 1:	40 W - 250 ohm
Selettore di potenza 2:	20 W - 500 ohm
Selettore di potenza 3:	10 W - 1000 ohm
Selettore di potenza 4:	5 W - 2000 ohm
Selettore di potenza 5:	2.5 W - 4000 ohm

**Conformità agli standard**

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

**Specifiche fisiche**

Materiale Cabinet/Case:	ABS
Hardware:	Wall mount bracket
Griglia:	Aluminium
Colore:	Black - RAL 9005

**Dimensioni**

Altezza:	349 mm / 13.74 inches
Larghezza:	170 mm / 6.69 inches
Profondità:	253 mm / 9.96 inches
Peso:	4.6 kg / 10.14 lbs

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	278 mm / 10.94 inches
Larghezza imballaggio:	418 mm / 16.46 inches
Profondità imballaggio:	308 mm / 12.13 inches
Peso imballaggio:	6.1 kg / 13.45 lbs



**CODICE**

- **13100051**  
WMR 50T  
Black - RAL 9005  
EAN 8024530017460

**DRAWINGS**

