

MC 5054

MICROFONO UNIVERSALE AD ALTA QUALITÀ

DESCRIZIONE

MC 5054 è un microfono a condensatore con capsula di alta qualità, dotato di braccio flessibile lungo 445 mm, e con installazione su supporto microfonico con connettore XLR. È dotato di alimentazione con Phantom da 9 V a 52 V e spugna antivento in schiuma poliuretana.



CARATTERISTICHE

- Direttività: monodirezionale
- Tipo di capsula: elettret, cardioide
- Frequenza: 50 Hz ~ 18.000 Hz
- Impedenza: 200
- Sensibilità: -65 dB \pm 3 dB (0 dB = 1 V/microbar 1.000 Hz indicato da circuito aperto)
- Alimentazione: phantom, 9V ~ 52V DC
- Accessori: cuffia paravento

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche dei microfoni**

Tipo:	Electret
Direttività:	Cardioid
Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 18 kHz
Impedenza di uscita (ohm):	200.00 ohm
Alimentazione Phantom	Yes
Alimentazione Phantom	9 V DC - 52 V DC

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	540 mm / 21.26 inches
Diametro:	21 mm / 0.83 inches

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	55 mm / 2.17 inches
Larghezza imballaggio:	540 mm / 21.26 inches
Profondità imballaggio:	45 mm / 1.77 inches
Peso imballaggio:	0.26 kg / 0.57 lbs


CODICE

- **14115024**

MC 5054

EAN 8024530012007

DRAWINGS



FREQUENCY RESPONSE

