

ART 310-A MKIII

AKTIVER 2-WEG LAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Die Referenz kompakter Lautsprechersysteme Dank Ihrer leistungsstarken Bi-Amp-Endstufe, dem hochwertigen 10" Woofer und dem 1" Druckkammertreiber mit 1,5" Membran begeistert die ART310-A mit Wiedergabeeigenschaften die im Verhältnis zu Größe und Gewicht außergewöhnlich sind. Trotz des kompakten Designs ist die ART310-A absolut Fullrange-tauglich und bietet mit 127 dB Schalldruck eine Lautstärke die vergleichbar ist zu vielen herkömmlichen 12" und 15" Systemen.



FUNKTIONEN

- 800 Watt Peak, 400 Watt RMS Bi-Amp Endstufe
- 127 dB maximaler Schalldruck
- 90° x70° Hochtוןhorn mit konstanter Richtwirkung
- 10" High-Power Woofer mit 2.0" voice coil
- 1" Hochtontreiber mit Titan-Dome und 1.5" voice coil

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	127 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.0", 1.5" v.c
	Woofer:	10", 2.0" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XRL, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	1800 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Volume/EQ Settings
Power Section	Gesamtleistung:	800 W Peak, 400 W RMS
	HF Bereich:	200 W Peak, 100 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	600 W Peak, 300 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	PP Composite
	Hardware:	2 x M10 Flying p.
	Griffe:	1 Top
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	537 mm / 21.14 inches
	Breite:	337 mm / 13.27 inches
	Tiefe:	315 mm / 12.4 inches
	Gewicht:	12.4 kg / 27.34 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	600 mm / 23.62 inches
	Verpackung Breite:	396 mm / 15.59 inches
	Verpackung Tiefe:	372 mm / 14.65 inches
	Verpackungsgewicht:	15.6 kg / 34.39 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000316**

ART 310-A MKIII

115V

EAN 8024530009335

• **13000315**

ART 310-A MKIII

220-240V

EAN 8024530009328