

HPS 2500

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H

DESCRIZIONE

L'HPS 2500 è un amplificatore di potenza a 2 canali che fornisce una potenza fino a 2 x 1400 W RMS a 2 Ohm (2800 W RMS in configurazione a ponte a 4 Ohm).

Una ventola per il raffreddamento garantisce una bassa temperatura di utilizzo.



CARATTERISTICHE

- Risposta veloce e bassa distorsione
- Facilmente configurabile nelle modalità stereo / mono / a ponte
- Numerosi circuiti di protezione per alta affidabilità e sicurezza di utilizzo
- Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontale
- Minima impedenza di carico (stereo / mono): 2 Ohm
- Connettori d'ingresso XLR
- Connettori di uscita SPEAKON
- Limiter selezionabile
- Ingombro di 2 unità rack, peso ridotto per un facile trasporto

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Numero di canali:	2
Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	1400W RMS
Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	1100 W RMS
Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	700 W RMS
Potenza in uscita (bridged @ 4 ohm) (W RMS):	2800 W RMS
Potenza in uscita (bridged @ 8 ohm) (W RMS):	2200 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB):	20 Hz ÷ 20 kHz
Rapporto segnale/rumore (pesato A)	>106 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.05 %

Sezione di input

Numero di input totali:	2
Bilanciato:	2
Mono:	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea:	XLR

Sezione di output

Numero uscite di segnale:	2
Connessioni di segnale in uscita:	XLR
Connessioni di potenza:	Speakon

Controlli

Configurazione:	DIP switch, Front panel
-----------------	-------------------------

Protezioni

Raffreddamento:	Forced
Corto Circuito:	Yes
Protezione termica:	Yes
DC:	Yes
Fusibili:	Yes
VHF (Very High Frequencies):	Yes

Alimentazione

Voltaggio operativo:	220-240 V- 50Hz
----------------------	-----------------

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black
Montaggio a Rack:	19", 2U

**Dimensioni**

Altezza:	88 mm / 3.46 inches
Larghezza:	482 mm / 18.98 inches
Profondità:	420 mm / 16.54 inches
Peso:	21.25 kg / 46.85 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	160 mm / 6.3 inches
Larghezza imballaggio:	570 mm / 22.44 inches
Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
Peso imballaggio:	23.2 kg / 51.15 lbs


CODICE

- **12135054**

HPS 2500


EAN 8024530010553

DRAWINGS



PANELS

Front panel



Rear panel

