

# HDL 15-AS

## AKTIVER FLUGFÄHIGER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

### BESCHREIBUNG

Der HDL 15-AS ist ein flugfähiger, kompakter Hochleistungs-Subwoofer, der sich nahtlos in ein geflogenes HDL 10-A Array integrieren lässt. Die Bassreflexkonstruktion garantiert einen tiefen, linearen Frequenzgang, während der Tieftöner mit belüfteter 3,5-Zoll-Schwingspule die Kompressionsverluste auf ein Minimum reduziert. Das integrierte Rigging ist mit dem Line-Array-Modul HDL 10-A kompatibel.



### FUNKTIONEN

- 2000 Watt Peak-Leistung – 1000 Watt Dauerleistung (RMS)
- 133 dB maximaler Schalldruckpegel
- Frequenzgang 40 Hz - 140 Hz
- 1 x 15-Zoll-Tieftöner, 3,5-Zoll-Schwingspule
- DSP-gesteuerte Eingangssektion mit wählbaren Presets
- Tourneetaugliches, variables und sicheres Rigging, kompatibel zu HDL 10-A
- Als Ergänzung zum HDL 10-A Line-Array-Modul konzipiert
- Tourneetaugliches Gehäuse aus Birken-Multiplex

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	40 Hz ÷ 140 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	133 dB
<b>Schallwandler</b>	Woofer:	15", 3.5" v.c
<b>Input/Output Sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Hochpass-Frequenzen:	30Hz, 45Hz
	Tiefpass-Frequenz:	90Hz,140Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limitier:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, EQ Shape, Xover
<b>Power Section</b>	Gesamtleistung:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Kühlung:	Convection/Forced
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	CE Zeichen:	Yes
<b>Physikalische Daten</b>	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Rigging flyware, M20 insert
	Griffe:	2 side
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	458 mm / 18.03 inches
	Breite:	555 mm / 21.85 inches
	Tiefe:	569 mm / 22.4 inches
	Gewicht:	39 kg / 85.98 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	610 mm / 24.02 inches
	Verpackung Breite:	660 mm / 25.98 inches
	Verpackung Tiefe:	675 mm / 26.57 inches
	Verpackungsgewicht:	44 kg / 97 lbs
<b>ARTIKEL-NUMMER</b>		
• <b>13040021</b>	• <b>13040020</b>	
HDL 15-AS	HDL 15-AS	
115V	220-240V	
EAN 8024530012069	EAN 8024530011994	

