

# UP 8504

## AMPLIFICATORE DI POTENZA

### DESCRIZIONE

Gli amplificatori di potenza della serie UP 8500 sono progettati con avanzate tecnologie di alimentazione e amplificazione. La tecnologia completamente digitale permette di unire una estrema efficienza, sia in funzionamento CA sia CC, qualità audio professionale ed una estrema compattezza. Tutti gli amplificatori della serie sono certificati EN 54-16 insieme al sistema DXT 7000.



### CARATTERISTICHE

- 4 x 125 W di potenza
- 2 ingressi per canale
- Doppia alimentazione CA e CC
- Funzione di priorità
- Senza trasformatori sulle uscite di potenza
- LED di stato su pannello frontale

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche amplificatore

Classe Amplificatore:	D
Numero di canali:	4
Potenza in uscita (@ 100V):	500 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB):	40 Hz ÷ 16 Hz
Rapporto segnale/rumore (pesato A)	>86 dB
Diafonia:	<60 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %

### Sezione di input

Numero di input totali:	8
Bilanciato:	8
Mono:	4
Stereo:	4
Ingressi Line	8
Connessioni di linea:	Euroblock
General Purpose Inputs (GPI):	6

### Sezione di output

Connessioni di potenza:	Euroblock
General Purpose Outputs (GPO):	1

### Controlli

Configurazione:	DIP switch, Front panel
Priorità	Yes

### Protezioni

Raffreddamento:	Forced
Corto Circuito:	Yes
Protezione termica:	Yes
DC:	Yes
Fusibili:	Yes

### Alimentazione

Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
Selezione di voltaggio:	Internal
Potenza DC:	Yes
Valore Potenza DC:	48 V
Consumo di energia (W):	800 W

### Conformità agli standard

Certificato EN54-16:	Yes
Marchio CE:	Yes
Numero CPR:	1438-CPR-0241

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black,
Montaggio a Rack:	19", 1U

### Dimensioni

Altezza:	44 mm / 1.73 inches
Larghezza:	482 mm / 18.98 inches
Profondità:	375 mm / 14.76 inches
Peso:	5.4 kg / 11.9 lbs

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	170 mm / 6.69 inches
Larghezza imballaggio:	575 mm / 22.64 inches
Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
Peso imballaggio:	7.4 kg / 16.31 lbs

**CODICE**• **12135100**

UP 8504

115V

EAN 8024530010881


• **12135079**

UP 8504

220-240V


EAN 8024530007324

**DRAWINGS**



**PANELS**

Front panel



Rear panel

