

AYRA PRO10 SUB

AKTIVER REFERENZ-SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der AYRA PRO10 SUB ist ein aktiver Referenz-Subwoofer, der für die AYRA PRO Studiomonitore konzipiert wurde, eignet sich aber auch hervorragend als Tieftonerweiterung für Drittanbietersysteme. Mit seiner druckvollen und präzisen Basswiedergabe ist er ein ideales Werkzeug für Aufnahme, Mischen, Desktop-Einsatz oder andere kreative Anwendungen.



FUNKTIONEN

- 300-WATT (RMS) TRUE ACTIVE CLASS-D-ENDSTUFE
- 10-ZOLL-TIEFTÖNER AUS GLASFASER-VERBUNDSTOFF
- ÜBERTRAGUNGSBEREICH 30 HZ - 120 HZ
- STEREO-EINGANGSSEKTION, STEREO-FREQUENZWEICHENAUSGANG
- BASSREFLEXÖFFNUNG AN DER GEHÄUSEFRONT FÜR MINIMALE LUFTVERWIRBELUNGEN
- VON 50 BIS 120 HERTZ VARIABLE FREQUENZWEICHE 2. ORDNUNG

SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| Spezifikation | Frequenzgang: | 30 Hz ÷ 120 Hz |
| | Max SPL @ 1m: | 120 dB |
| Schallwandler | Woofer: | 10", 2.5" v.c |
| Input/Output sektion | Eingangssignal: | bal/unbal |
| | Eingangsbuchsen: | XLR, Jack, RCA |
| | Ausgangsanschlüsse: | XRL Stereo |
| | Eingangsempfindlichkeit: | 0 dBu |
| Prozessor | Hochpass-Frequenzen: | Selectable 50-120Hz |
| | Limiter: | Soft Limiter |
| | Steuerung: | Level -inf./0dB |
| | | Selectable High-pass filter 50-120Hz |
| | | Bypass footswitch 0°/180° phase selector |
| Power sektion | Gesamtleistung: | 600 W Peak, 300 W RMS |
| | Tiefe Frequenzen: | 600 W Peak, 300 W RMS |
| | Verbindungen: | XLR, Jack, RCA |
| Standardkonformität | CE Zeichen: | Yes |
| Physikalische daten | Gehäuse Material: | MDF |
| | Farbe: | Black - RAL 9005 |
| Größe | Höhe: | 400 mm / 15.75 inches |
| | Breite: | 355 mm / 13.98 inches |
| | Tiefe: | 390 mm / 15.35 inches |
| | Gewicht: | 17.8 kg / 39.24 lbs |
| Versandinformationen | Verpackung Höhe: | 500 mm / 19.69 inches |
| | Verpackung Breite: | 460 mm / 18.11 inches |
| | Verpackung Tiefe: | 500 mm / 19.69 inches |
| | Verpackungsgewicht: | 21 kg / 46.3 lbs |



ARTIKEL-NUMMER

• **13000735**

AYRA PRO10 SUB
240V, UK

• **13000734**

AYRA PRO10 SUB
115V, US
EAN 8024530018771

• **13000733**

AYRA PRO10 SUB
100V, JP

• **13000608**

AYRA PRO10 SUB
90-240V, EU
EAN 8024530017699