

V 10

ENCEINTE LARGE BANDE DEUX VOIES BASS-REFLEX À FORTE PUISSANCE

DESCRIPTION

Le V10 est une enceinte large bande deux voies très compacte et extrêmement polyvalente. Il développe une puissance substantielle servie par un rendement élevé pour toute une variété d'utilisations, notamment comme système portable, petite sono, installation permanente et enceinte de renforcement au sein d'un gros système. La section haute fréquence est constituée d'un pavillon à directivité constante de type CMD (Constant Matching Design), qui s'accorde parfaitement au woofer, et d'un moteur à compression avec diaphragme 2,5" pour une dispersion contrôlée et homogène. Le woofer est un puissant bas-médium 10" avec bobine mobile 2,5".



CARACTÉRISTIQUES

- Bas-médium 10" à forte puissance avec bobine mobile 2,5"
- Moteur à compression 2,5" en titane à forte puissance
- Niveau SPL max. de 130 dB
- 350 watts AES
- Volume de sortie élevé, réponse jusqu'à 55 Hz
- Enceinte en multipli de bouleau
- Finition en polyuréa texturé résistante aux intempéries
- Grille frontale avec revêtement époxy sablé

SPÉCIFICATIONS

specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	55 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m (dB) :	130 dB
Angle de couverture horizontale (°) :	90°
Angle de détection vertical (°) :	60°
Indice de directivité Q :	10
Sensibilité du système (dB) :	98 dB

section alimentation

Impédance nominale (Ohm) : alimentation	8 ohm
Manipulation de tension :	350 W RMS
Manipulation de tension de crête :	1400 W PEAK
Amplificateur recommandé :	700 W
Protections :	Bulb lamp dynamic
Fréquences de recouvrement :	1400 Hz

hauts-parleurs

Pilote de compression :	1.4", 2.5" v.c
Impédance nominale (Ohm) : transd compr	8 ohm
Tension d'entrée nominale	90 W AES, 180 W PEAK
Sensibilité (dB, 1 W @ 1 m) : transd compr	98 dB, 1W @ 1m
Woofer :	10", 2.5" v.c
Impédance nominale (Ohm) : transd woof	8 ohm
Tension d'entrée nominale	250 W AES, 500 W PEAK
Sensibilité (dB, 1 W @ 1 m) : transd woof	110 dB, 1W @ 1m

sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Speakon® NL4
Connecteurs de sortie :	Speakon® NL4

conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
Matériel :	13 x M10 inserts
Montage sur pied/embase:	Yes
Grille :	Steel
Couleur :	Black

taille

Hauteur :	540 mm / 21.26 inches
Largeur :	340 mm / 13.39 inches
Profondeur :	333 mm / 13.11 inches
Poids :	17.7 kg / 39.02 lbs

infos colisage

Hauteur du colis :	585 mm / 23.03 inches
Largeur du colis :	367 mm / 14.45 inches
Profondeur du colis :	372 mm / 14.65 inches
Poids du colis :	20.5 kg / 45.19 lbs




NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000438**

V 10

EAN 8024530012854



ACOUSTIC SPEAKER V10

REV.
A

VISTA 3D / 3D VIEW

