

VSA 2050

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

DESCRIZIONE

VSA 2050 è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. È il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo.



CARATTERISTICHE

- 20 amplificatori Classe D da 50 W
- 94 dB Max SPL
- 20 trasduttori full-range da 3.5"
- Processore 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale fino a 10° - 300 Hz
- Alimentazione 115/230 Vac (600VA); 24 V dc
- Terminali di collegamento ceramici e fusibile termico su ingresso 0 dB
- Accessori per l'installazione standard inclusi
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio EN 60849

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza:	100 Hz ÷ 18000 Hz
Max SPL @ 30m (dB):	96 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	130°
Angolo di copertura verticale (*):	30°

Trasduttori

Fullrange:	20 x 3.5", 1.0" v.c
------------	---------------------

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	Ceramic screw terminals
Sensibilità di ingresso:	0 dBu

Sezione del processore

Protezioni:	Thermal, short circuit
Limiter:	Soft Limiter
RNet:	Yes

Sezione di potenza

Potenza Totale:	1000 W Peak, 500 W RMS
Raffreddamento:	Convection
Connessioni:	VDE

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Aluminium
Hardware:	2 x Wall Mounting Flange
Colore:	White - RAL 9002

Dimensioni

Altezza:	2070 mm / 81.5 inches
Larghezza:	125 mm / 4.92 inches
Profondità:	97 mm / 3.82 inches
Peso:	20 kg / 44.09 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	180 mm / 7.09 inches
Larghezza imballaggio:	2264 mm / 89.13 inches
Profondità imballaggio:	200 mm / 7.87 inches
Peso imballaggio:	31.5 kg / 69.45 lbs

CODICE

- **13000262**

VSA 2050
220-240V, Custom color
EAN 8024530009052

- **13000201**

VSA 2050
115V, White - RAL 9002
EAN 8024530008697

- **13000200**

VSA 2050
220-240V, White - RAL
9002
EAN 8024530008680

DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050

