

HPS 1500

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE POTENCIA DE CLASE H

DESCRIPCIÓN

El HPS 1500 es un amplificador de potencia de dos canales que desarrolla hasta 2 x 750 W RMS @ 4 Ω (1500 W RMS en puente @ 8 Ω).

Las entradas XLR permiten puentear señales. Los conectores Speakon para las cajas acústicas proporcionan una máxima flexibilidad. Un sistema de ventilación forzada garantiza una baja temperatura de trabajo.



CARACTERÍSTICAS

- Respuesta rápida y baja distorsión
- Fácilmente configurable en modos estéreo / mono / puente
- Completas protecciones para una alta fiabilidad y funcionamiento seguro
- Indicadores LED de señal / clip / protección en el panel frontal
- Impedancia mínima de carga (estéreo / mono): 4 Ohmios
- Conectores XLR de entrada
- Conectores SPEAKON de salida
- 2 unidades de rack de 19", bajo peso para facilitar el transporte

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador

Número de canales:	2
Salida de potencia por canal (a 4 ohmios) (W RMS):	750 W RMS
Salida de potencia por canal (a 8 ohmios) (W RMS):	450 W RMS
Salida de potencia (puente a 8 ohmios) (W RMS):	1500 W RMS
Respuesta en frecuencia (-3 dB):	20 Hz ÷ 20 kHz
Relación señal/ruido (Ponderación "A"):	>106 dB
Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz:	<0.05 %

Sección de entrada

Número total de entradas:	2
Balanceado:	2
Mono:	2
Entradas de línea:	2
Conectores de línea:	XLR

Sección de salida

Número de salida de señal:	2
Conectores de salida de señal:	XLR
Conectores de salida de potencia:	Speakon

Controles

Configuración:	DIP switch, Front panel
----------------	-------------------------

Protecciones

Enfriamiento:	Forced
Cortocircuito:	Yes
Térmico:	Yes
CC (Corriente continua):	Yes
Fusibles:	Yes
VHF (frecuencias muy altas):	Yes

Requerimientos de poder

Voltaje de funcionamiento:	220-240 V- 50Hz
----------------------------	-----------------

Cumplimiento estándar

Certificado CE:	Yes
-----------------	-----

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:	Metal
Color:	Black
Montaje en bastidor:	19", 2U

Tamaño

Altura:	88 mm / 3.46 inches
Ancho:	482 mm / 18.98 inches
Profundidad:	420 mm / 16.54 inches
Peso:	17.15 kg / 37.81 lbs



Informaciones de envío

Altura de paquete:	160 mm / 6.3 inches
Anchura de paquete:	570 mm / 22.44 inches
Profundidad de paquete:	480 mm / 18.9 inches
Peso de paquete:	20.7 kg / 45.64 lbs


CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **12135055**

HPS 1500


EAN 8024530010546

DRAWINGS



PANELS

Front panel



Rear panel

