

ART 715-A MKII

AKTIVER 2-WEG LAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Erweiterte Basswiedergabe dank 15" High-Power Woofer

Dank Ihrem größeren Gehäusevolumen und dem High-Power 15" Woofer liefert die ART715-A druckvolle Bässe für kleine Fullrangeanwendungen, räumt aber dank linearer Ankopplung des Woofers an den 1" Treiber mit dem Vorurteil mangelnder Stimmenwiedergabe bei 15"-Systemen auf. Die ART715-A ist die erste Wahl für kleinere Beschallungsaufgaben mit vollständiger Basswiedergabe aus einem kompakten System.



FUNKTIONEN

- 700 Watt Bi-Amp Digital Endstufe
- 130 dB maximaler Schalldruck
- 90° x 70° Hochtonhorn mit konstanter Richtwirkung
- 15" High Power Woofer mit 3.0" voice coil
- 1" Treiber mit Mylarmembran und 1,75" voice coil
- DSP Processing

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.0", 1.75" v.c
	Woofer:	15", 2.5" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XRL, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	1700 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, EQ Shape
Power Section	Gesamtleistung:	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich:	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung:	Convection/Forced
	Verbindungen:	VDE
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	PP Composite
	Hardware:	2 x M10 Flying p.
	Griffe:	2 side, 1 top
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	708 mm / 27.87 inches
	Breite:	437 mm / 17.2 inches
	Tiefe:	389 mm / 15.31 inches
	Gewicht:	19.4 kg / 42.77 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	725 mm / 28.54 inches
	Verpackung Breite:	550 mm / 21.65 inches
	Verpackung Tiefe:	505 mm / 19.88 inches
	Verpackungsgewicht:	23 kg / 50.71 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000340**

ART 715-A MKII

115V

EAN 8024530009557

• **13000339**

ART 715-A MKII

220-240V

EAN 8024530009540