

# BM 3804

## PUPITRE MICROPHONE POUR APPEL D'URGENCE

### DESCRIPTION

Le BM 3804 est un pupitre microphone pour appel d'urgence s'utilisant exclusivement avec le système d'alarme vocale DXT 3000 pour des annonces en direct et l'activation de messages pré-enregistrés. Il offre des fonctionnalités d'auto-diagnostic complètes et de rapports sur l'état du système, conformément à la norme EN 54-16:2008. Jusqu'à quatre postes peuvent être connectés en chaîne. Le premier est alimenté directement par l'unité maître, tandis que les autres nécessitent des adaptateurs 24 V continus.



### CARACTÉRISTIQUES

- Annonces d'urgence en direct
- Activation de messages pré-enregistrés
- Auto-diagnostic complet
- Alimenté par l'unité maître
- Microphone cardioïde de grande qualité
- Boîtier métallique robuste

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications micros

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Type :                         | Electret       |
| Directivité :                  | Cardioid       |
| Sensibilité (dB) :             | -65 dB         |
| Réponse en fréquence (-3 dB) : | 50 Hz ÷ 18 kHz |
| Impédance de sortie (Ohm) :    | 470.00 ohm     |

### Specifications console

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Type de console : | Emergency |
| Fonctionne avec   | DXT 3000  |
| Appel général :   | Yes       |
| Appel sélectif :  | Yes       |
| Préamplifié :     | Yes       |
| Voyants à LED :   | Yes       |

### Alimentation requise

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Tension de service (V - Hz) : | 24.00V - Hz |
|-------------------------------|-------------|

### Connections

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Connecteurs :                  | RJ45              |
| Câble :                        | J-Type fire-rated |
| Bus :                          | Yes               |
| Nombre max. d'unités par bus : | 4                 |
| Interlock :                    | Yes               |

### Fonctionnalités

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Priorité :               | Yes |
| Générateur de carillon : | Yes |

### Accessoires

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Câble inclus :          | Yes |
| Longueur du câble (m) : | 5   |

### Conformité standard

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Certifié EN54-16 : | Yes               |
| Marquage CE :      | Yes               |
| Numéro CPR :       | 0068-CPR-007/2015 |

### Specifications physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Matériau du cabinet/caisson : | Metal |
|-------------------------------|-------|

### Taille

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Hauteur :    | 44 mm / 1.73 inches  |
| Largeur :    | 203 mm / 7.99 inches |
| Profondeur : | 128 mm / 5.04 inches |
| Poids :      | 1.2 kg / 2.65 lbs    |

### Infos colisage

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hauteur du colis :    | 154 mm / 6.06 inches  |
| Largeur du colis :    | 434 mm / 17.09 inches |
| Profondeur du colis : | 174 mm / 6.85 inches  |
| Poids du colis :      | 1.12 kg / 2.47 lbs    |




**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **14380028**

BM 3804


EAN 8024530012137

**DRAWINGS**



**PANELS**

Front panel



**ACCESSOIRES**

AC AD2405 - AC/DC ADAPTER 24V 500MA

NUMÉRO DE  
PIÈCE**14380022**

EAN:

8024530007027

CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR  
(PH120)NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399047**

EAN:

8024530016449