

TTL 31-A II

MODULO ARRAY ATTIVO A 2 VIE

DESCRIZIONE

TTL31-A è un line array a 2 vie di dimensioni "mini".

Grazie al suo elevato livello di pressione e di dinamica, l'estrema definizione ed estensione alle alte frequenze unite ad un formato decisamente compatto, TTL31-A diventa la soluzione ideale nelle applicazioni indoor, performance live ed eventi di vario genere.



CARATTERISTICHE

- 750 Watt di amplificatori switching
- Ampio angolo di copertura e direttività costante
- 4 trasduttori di alta potenza con magneti al neodimio
- Scheda ingressi analogica con componentistica di alta qualità
- Processore DSP 96Khz - 32 bit
- Circuito Soft limiter e protezione RMS
- Elevato rapporto pressione sonora - dimensioni
- RDNet on board

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	132 dB
	Angolo di copertura orizzontale (*):	100°
	Angolo di copertura verticale (*):	15°
Trasduttori	Driver a Compressione:	3 x 1.0" neo, 1.5" v.c
	Woofers:	8" neo, 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Conessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	1600 Hz
	Protezioni:	Thermal, HF
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	HF correction, cluster size, HPF
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1500 W Peak, 750 W RMS
	Alte Frequenze:	500 W Peak, 250 W RMS
	Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Conessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Array side fittings
	Maniglie:	2 on side
Dimensioni	Altezza:	300 mm / 11.81 inches
	Larghezza:	538 mm / 21.18 inches
	Profondità:	450 mm / 17.72 inches
	Peso:	22.5 kg / 49.6 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	380 mm / 14.96 inches
	Larghezza imballaggio:	555 mm / 21.85 inches
	Profondità imballaggio:	540 mm / 21.26 inches
	Peso imballaggio:	26 kg / 57.32 lbs



CODICE

- **13000362**

TTL 31-A II

EAN 8024530009755