

HS 1026

ENCASTRABLE PLAFOND

DESCRIPTION

Les Séries HS sont des enceintes pleine bande qui peuvent être encastrées dans les faux plafonds comme des spots halogènes normaux utilisés dans les systèmes d'éclairage.



CARACTÉRISTIQUES

- Pour la diffusion d'annonces et de la musique d'ambiance
- Puissance Musicale / RMS: 12 / 6 W
- HP 2,5" à large bande
- Rendement : 99 dB/1 m
- Angle de dispersion en fonction de l'intelligibilité vocale: 170°
- Filtre pass -haut pour l'utilisation d'un sub-woofer RCF
- Transform multiprise 100 / 70 V incorporé
- HS 1026W: Corps et grille métallique couleur blanc RAL 9003
- HS 1026G: Face avant et grille métallique couleur or
- HS 1026C: Face avant et grille métallique couleur chromé

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	220 Hz ÷ 17000 Hz
SPL max. @ 1m (dB) :	102 dB
Angle de couverture (°) :	180°
Sensibilité du système (dB) :	89 dB

Section alimentation

Impédance nominale (Ohm) : alimentation	8 ohm
Manipulation de tension :	6 W RMS
Manipulation de tension de crête :	24 W PEAK
Amplificateur recommandé :	12 W

Hauts-parleurs

Gamme complète :	3.5"
------------------	------

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Screw Terminals
Connecteurs de sortie :	Screw Terminals
Transformateur de tension constante :	70/100 V
Réglage de tension 1:	6 W - 1667 ohm
Réglage de tension 2:	3 W - 3333 ohm
Réglage de tension 3:	1.5 W - 6667 ohm

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Plastic
Matériel :	Metal clamps
Grille :	Steel
Couleur :	White

Taille

Profondeur :	91 mm / 3.58 inches
Profondeur d'encastrement :	85 mm / 3.35 inches
Diamètre :	104 mm / 4.09 inches
Diamètre de la découpe :	92 mm / 3.62 inches
Poids :	0.08 kg / 0.18 lbs

Infos colisage

Hauteur du colis :	130 mm / 5.12 inches
Largeur du colis :	130 mm / 5.12 inches
Profondeur du colis :	110 mm / 4.33 inches
Poids du colis :	0.69 kg / 1.52 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE







- **13110062**

HS 1026 W







EAN 8024530010096

DRAWINGS





HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT



VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

