

MC 5002

MICROPHONE DE TABLE PROFESSIONNEL

DESCRIPTION

Le MC 5002 est un microphone de table qui se pose sur toute surface plane. Il offre à l'orateur une plus grande liberté de mouvement, une sensibilité élevée et une reproduction de la parole extrêmement claire et intelligible. L'alimentation fantôme standard est compatible avec la plupart des amplificateurs du marché.



CARACTÉRISTIQUES

- modes de fonctionnement linéaire, boost et filtre coupe-bas
- corps en métal résistant
- led rouge indiquant le micro en marche
- alimentation fantôme par tension continue 12 ÷ 48 v
- Câble de 3 m XLR mâle 3 points / mini XLR 5 points et contacts secs
- Couleur blanc RAL 9003

SPÉCIFICATIONS

Specifications micros	Type :	Electret
	Directivité :	Unidirectional
	Sensibilité (dB) :	-58 dB
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	50 Hz ÷ 18 kHz
	Impédance de sortie (Ohm) :	300.00 ohm
	Tension fantôme :	Yes
	Tension fantôme :	12 V DC - 48 V DC
Specifications console	Voyants à LED :	Yes
Connections	Connecteurs :	Mini XLR
Accessoires	Câble inclus :	Yes
	Longueur du câble (m) :	3
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	White - RAL 9003
Taille	Hauteur :	34 mm / 1.34 inches
	Largeur :	92 mm / 3.62 inches
	Profondeur :	92 mm / 3.62 inches
	Poids :	0.25 kg / 0.55 lbs
Infos colisage	Poids du colis :	0.33 kg / 0.73 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **14115026**

MC 5002

EAN 8024530012021

DRAWINGS



FREQUENCY RESPONSE

