

# CS 3082

## COLONNA SONORA A 2 VIE

### DESCRIZIONE

Il nuovo diffusore CS 3082 è una colonna sonora slim-line a due vie, ideale per la riproduzione del parlato, e per l'ascolto di musica a basso livello. Il limitato impatto visivo ne consente l'installazione in qualsiasi contesto architettonico. Tramite l'apposito accessorio fornito può essere installato anche ad angolo.

I trasduttori per le medio-basse e quelli per le alte frequenze sono posizionati con precisione e debitamente filtrati così da restituire un suono sempre intelligibile.

La copertura sonora è uniforme ed ampia sul piano orizzontale, ma controllata e direttiva verticalmente così da permetterne l'utilizzo in ambienti acusticamente difficili dove occorre limitare il suono disperso verso pavimenti e alti soffitti quali Cattedrali, Auditorium.

Il corpo in profilato di alluminio e la griglia metallica frontale sono di colore bianco RAL 9016.



### CARATTERISTICHE

- Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo
- 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2") e 2 tweeter 25 mm (1")
- Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica
- Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V
- Possibilità di pilotare direttamente gli altoparlanti interni a 8 Ohm
- Connettori audio su terminali a vite

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	200 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	106 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	180°
Angolo di copertura verticale (*):	30°
Sensibilità del sistema (dB)	91 dB

### Sezione di potenza

Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Potenza:	30 W RMS
Potenza di Picco:	120 W PEAK
Amplificatore Raccomandato	60 W

### Trasduttori

Tweeter a Cupola:	2 x 1.0"
Woofers:	8 x 2.0"

### Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Screw Terminals
Conessioni di uscita:	Screw Terminals
Trasformatore a Tensione Costante	100 V
Selettore di potenza 1 (100V):	30 W - 333 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	20 W - 500 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	10 W - 1000 ohm

### Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Aluminium
Hardware:	Wall mount bracket
Griglia:	Steel
Colore:	White - RAL 9016

### Dimensioni

Altezza:	670 mm / 26.38 inches
Larghezza:	78 mm / 3.07 inches
Profondità:	66 mm / 2.6 inches
Peso:	2.7 kg / 5.95 lbs

### Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	700 mm / 27.56 inches
Larghezza imballaggio:	140 mm / 5.51 inches
Profondità imballaggio:	135 mm / 5.31 inches
Peso imballaggio:	3.4 kg / 7.5 lbs

## CODICE

- **13000232**

CS 3082

EAN 8024530006860

**DRAWINGS**

