

# UP 2162

## ELA VERSTÄRKER

### BESCHREIBUNG

Die UP 2162 ELA Endstufe hat zwei Class-D Verstärkerkanäle, jeder Kanal hat zwei Line Eingänge und eine Leistung von 160 Watt an 4 Ohm bzw. 70/100V. Die Eingänge 1 haben Priorität (über Kontakt) gegenüber den Eingängen 2.



### FUNKTIONEN

- Class-D Verstärker für Sprachdurchsagen und Musikeinspielungen
- Zwei unabhängige Verstärker-Sektionen
- Jede Verstärker-Sektion hat zwei Line Eingänge
- Eingang 1 mit Priorität
- Jeder Kanal mit Gain, Bass- und Höhenregler

## SPEZIFIKATIONEN

### Technische Daten (Verstärker)

Anzahl der Kanäle:	2
Ausgangsleistung pro Kanal (@4 Ohm) (W RMS)	160 W RMS
Ausgangsleistung (@100 V) (W RMS):	160 W RMS
Frequenzgang (-3dB):	50 Hz ÷ 16 kHz
Signal/Rausch Abstand (A-Gewichtet)	>80 dB
Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz :	<0.3 %

### Input-Sektion

Gesamtzahl an Eingängen:	4
Symmetrisch:	4
Mono:	2
Stereo:	2
Line-Eingang:	4
Leitungsverbinder:	Euroblock
Schaltkontakteingänge (GPI):	4

### Ausgangs-Sektion

Anschluss Versorgungsspannung:	Euroblock
--------------------------------	-----------

### Prozessing

Klangeinstellungen:	Yes
---------------------	-----

### Steuerung

Konfiguration:	Front panel
Priorität:	Yes

### Schutzschaltungen

Kühlung:	Convection
Kurzschluss:	Yes
Thermisch:	Yes
DC:	Yes
Sicherung:	Yes

### Strombedarf

Betriebsspannung:	220-240/115 V~ 50/60Hz
Spannungswahl:	Internal
Stromverbrauch (W):	700 W

### Standardkonformität

CE Zeichen:	Yes
-------------	-----

### Physikalische Daten

Gehäuse Material:	Metal
Farbe:	Black
Rack-Einbau:	19", 2U

### Größe

Höhe:	88 mm / 3.46 inches
Breite:	442 mm / 17.4 inches
Tiefe:	230 mm / 9.06 inches
Gewicht:	7.22 kg / 15.92 lbs



## **Versandinformationen**

Verpackung Höhe:	200 mm / 7.87 inches
Verpackung Breite:	330 mm / 12.99 inches
Verpackung Tiefe:	500 mm / 19.69 inches
Verpackungsgewicht:	8.7 kg / 19.18 lbs


## **ARTIKEL-NUMMER**

- **12135065**

UP 2162

EAN 8024530006587

**DRAWINGS**



**PANELS**

Front panel



Rear panel

