



AM 2320

MISCHVERSTÄRKER



Beschreibung

Der AM 2320 ist ein Mischverstärker mit 4 universellen Mik./Line Eingängen und 2 AUX Line Eingängen. Der interne Verstärker hat eine Leistung von 320 Watt kann an niederohmigen (4 Ohm) oder hochohmigen (70/100V) Lautsprechernetzen betrieben werden.

Funktionen

- › 320 Watt 4+2 Kanal Mischverstärker
- › Eingang 1 zusätzlich mit XLR, Eingang 2 & 3 mit RJ45 für BM 3001 Systemsprechstelle
- › Kanal 1 mit VOX Priorität
- › Kanal 1 - 4 mit schaltbarer Priorität über pot. freien Kontakt
- › Präsenz Regelung und High-Pass Filter
- › 2 x AUX Eingang mit Bass- und Höhenregler
- › Music On Hold und PRE Ausgänge
- › Digitaler Gong- und Sirenengenerator
- › 24V/0.5A Pflichtruf-Relais-Ausgang
- › Status- Priorität- und Pegel LED

Artikel-nummer

12135059 AM 2320

115-230 V

Black

EAN 8024530006464

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



AM 2320

MISCHVERSTÄRKER

Line Art 2D



Technische daten (Verstärker)

SPEZIFIKATIONEN

Ausgangsleistung	1 x 320 W @ 4 ohm
Frequenzgang (-3dB)	50 Hz ÷ 14 Hz
Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0,3 %
Input-sektion	
Gesamtzahl an Eingängen	8
Symmetrisch	7
Unsymmetrisch	2
Mono	7
Stereo	2
Line-Eingang	2
Leitungsverbinder	RCA
Mix + Line Eingänge	4
Mic + Line Anschluss	Euroblock, XLR
Mic + Line Phantom	32 V DC
VOX:	Yes
Sprechstelleneingang	2
Sprechstellenanschluss	RJ45
Sprechstellen Kommando	Contact
Schaltkontakteingänge (GPI)	2
Ausgangs-sektion	
Signal-Ausgangsnummer	2
Ausgangsbuchsen	RCA
Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock
Prozessing	
Klangeinstellungen	Yes
Hochpass-Filter	150 Hz
Konfiguration und steuerung	
Konfiguration	DIP switch, Front panel
Priorität	Yes
Music on hold	Yes
Signalton	Yes



AM 2320

MISCHVERSTÄRKER

Schutzschaltungen	Kühlung Kurzschluss Thermisch DC Sicherung	Convection Yes Yes Yes Yes
Strombedarf	Betriebsspannung Spannungswahl Stromverbrauch (W)	220-240/115 V- 50/60Hz Internal 600 W
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Farbe Rack-Einbau	Metal Black 19", 2U
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	88 mm / 3.46 inches 442 mm / 17.4 inches 230 mm / 9.06 inches 5.4 kg / 11.9 lbs