ART 708-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Beschreibung

Die ART 708-A MK5 ist eine in ihrer Produktklasse einzigartige Aktivbox Ihr 1,4-Zoll-Kompressionstreiber sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 8-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

› 128 dB maximaler Schalldruckpegel
› 1400 Watt Peak-Leistung
› Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 70°
› Innovative digitale Signalverarbeitung
› 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1,4-Zoll-Schwingspule
› 8-Zoll-Tieftöner
› FiRPHASE-Technologie
› XBOOST Low Frequency Enhancer

Artikel-nummer

13000821	ART 708-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021436
13000852	ART 708-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021504

Spezifikationen

ART 708-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	128 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0'', 1.4'' v.c
	Woofer	1 x 8'', 2.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1600
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, MIC/Line
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak
	HF Bereich	400 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

ART 708-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	2 x M10
	Griffe	1 on top
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	480 mm / 18.9 inches
	Breite	291 mm / 11.46 inches
	Tiefe	276 mm / 10.87 inches
	Gewicht	10.4 kg / 22.93 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360164	H-BR 2X ART 708	Black	EAN 8024530016623

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360166	CVR ART 708	Black	EAN 8024530010706

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402