ART 708-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

L'ART 708-A MK5 è un prodotto unico nella sua categoria. Il driver a compressione da 1,4" offre una chiarezza vocale ottimale. Il woofer da 8" offre una risposta estremamente lineare e un controllo preciso delle basse frequenze. I trasduttori sono prodotti utilizzando le più avanzate tecnologie di assemblaggio.
L'amplificatoredue canali eroga 1400 W ed è controllato da un DSP che si occupa del crossover, dell'equalizzazione, del controllo di fase, del soft limiting e delle protezioni dei trasduttori.

Caratteristiche

› Livello di pressione acustica max. 128 dB
› Amplificatore due canali da 1400 W
› Tromba a direttività costante 90° x 70°
› Elaborazione DSP innovativa
› Driver di compressione da 1", bobina mobile da 1,4"
› Woofer da 8"
› Tecnologia FIRPHASE
› XBOOST Potenziatore delle basse frequenze

Codice

13000821	ART 708-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021436
13000852	ART 708-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021504

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

ART 708-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	70°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'', 1.4'' v.c
	Woofer	1 x 8'', 2.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1600
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, MIC/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak
	Alte Frequenze	400 W Peak
	Basse frequenze	1000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

ART 708-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Hardware	2 x M10
	Maniglie	1 on top
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	480 mm / 18.9 inches
	Larghezza	291 mm / 11.46 inches
	Profondità	276 mm / 10.87 inches
	Peso	10.4 kg / 22.93 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STAFFE ORIZZONTALI

13360164	H-BR 2X ART 708	Black	EAN 8024530016623

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360166	CVR ART 708	Black	EAN 8024530010706

Cavi

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402