ART 732-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Beschreibung

Die ART 732-A ist in ihrer Produktklasse einzigartig. Der Neodym-Kompressionstreiber mit 3 -Zoll-Schwingspule und Titankalotte sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 12-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

› 131 dB maximaler Schalldruckpegel
› Innovative digitale Signalverarbeitung
› 1.4-Zoll-Titanmembran-Kompressionstreiber,3-Zoll-Schwingspule Neodym-Magnet
› 12-Zoll-Tieftöner
› Trennfrequenz bei 700 Hz für perfekte Gesangswiedergabe
› Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
› FiRPHASE-Technologie
› 1400 watt peak-leistung

Artikel-nummer

13000526	ART 732-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014834
13000527	ART 732-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014964

Spezifikationen

ART 732-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	700 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

ART 732-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	2 x M10
	Griffe	1 Top, 2 Side
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	637 mm / 25.08 inches
	Breite	384 mm / 15.12 inches
	Tiefe	363 mm / 14.29 inches
	Gewicht	17.8 kg / 39.24 lbs

ZUBEHÖR

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	**BODENSTATIVE**			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL			
	13360104	H-BR 2X ART 712	Black	EAN 8024530015855
Schutzfunktionen	**ABDECKUNGEN**			
	13360114	CVR ART 722	Black	EAN 8024530010669
Kabel	**KABELSÄTZE**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402