

# ART 732-A MK5

## CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

### DESCRIPCIÓN

La ART 732-A MK4 es un producto único en su categoría. El motor de compresión con cúpula de titanio, imán de neodimio y bobina de 3,0" ofrece una claridad vocal y proyección sonora únicas. El altavoz de bajos de 12" ofrece una respuesta extremadamente lineal y un control preciso de las frecuencias más bajas. Los transductores han sido fabricados utilizando las más avanzadas tecnologías. El amplificador entrega 1400W y está controlado por un DSP que se encarga del divisor (crossover), ecualización, control de fase, limitación suave y protecciones de altavoz.



### CARACTERÍSTICAS

- 131 dB SPL Máx
- Amplificación de 2 vías y 1400W de pico
- Trompeta de directividad constante y dispersión amplia de 90°x60°
- Procesamiento DSP innovador
- Motor de compresión de 1", bobina de 1,75"
- Altavoz de bajos de 12"
- Tecnología FiRPHASE
- XBOOST Potenciador de bajas frecuencias XBOOST

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acústicas</b>	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
<b>Transductores</b>	Motor de compresión:	1 x 1.0" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos:	12", 2.5" v.c
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilidad de entrada de mic.:	-32 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce:	700
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Volume, Boost, MIC/Line
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total:	1400 W Peak
	Agudos:	400 W Peak
	Bajas frecuencias:	1000 W Peak
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Hardware:	2 x M10
	Manijas:	1 on top, 1 each side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Color:	Black
<b>Tamaño</b>	Altura:	637 mm / 25.08 inches
	Ancho:	387 mm / 15.24 inches
	Profundidad:	363 mm / 14.29 inches
	Peso:	17.8 kg / 39.24 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	680 mm / 26.77 inches
	Anchura de paquete:	440 mm / 17.32 inches
	Profundidad de paquete:	420 mm / 16.54 inches
	Peso de paquete:	20.6 kg / 45.42 lbs



**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

• **13000856**

ART 732-A MK5

100-120V

EAN 8024530021542

• **13000825**

ART 732-A MK5

220-240V

EAN 8024530021474

**ACCESORIOS**

	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	COVER CVR ART 722	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360114</b> 8024530010669
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 712	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360104</b> 8024530015855
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599