ART 745-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

L'ART 745-A MK5 non ha rivali nella sua categoria. Il driver a compressione con cupola in titanio da 4.0" e magnete al neodimio offre una chiarezza vocale unica e una proiezione del suono costante su tutta l'area d'ascolto. Il woofer da15" al neodimio offre una risposta estremamente lineare e un controllo preciso
delle basse frequenze. I trasduttori sono prodotti utilizzando le più avanzate tecnologie di assemblaggio. L'amplificatore a due canali eroga 1400 W ed è controllato da un DSP che si occupa del crossover, dell'equalizzazione, del controllo di fase, del soft limiting e delle protezioni dei singoli trasduttori.

Caratteristiche

- Livello di pressione acustica max. 133 dB
- Amplificatore due canali da 1400 W
- Tromba a direttività costante 90° x 60°
- Elaborazione DSP innovativa
- Driver di compressione al Neodymio da 1", bobina mobile da 4.0"
- Woofer al Neodymio da 15"
- Tecnologia FIRPHASE
- XBOOST Potenziatore delle basse frequenze

Codice

13000827	ART 745-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021498
13000858	ART 745-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021566

ART 745-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	133 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 3.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	650
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, MIC/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak
	Alte Frequenze	400 W Peak
	Basse frequenze	1000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

ART 745-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Hardware	2 x M10
	Maniglie	1 on top, 1 each side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	708 mm / 27.87 inches
	Larghezza	437 mm / 17.2 inches
	Profondità	389 mm / 15.31 inches
	Peso	18.8 kg / 41.45 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**		
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE ORIZZONTALI		
13360105	H-BR 2X ART 715	Black	EAN 8024530012939
	STATIVI		
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**		
13360115	CVR ART 725	Black	EAN 8024530010676
Cavi	**KIT DI CAVI**		
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402