



BM 3022

CONSOLE DE CONTRÔLE



Description

Microphone à col de cygne avec capsule unidirectionnelle à électret de haute qualité. Connexion directe à l'entrée d'un ampli de puissance à l'aide d'un câble CAT 5. Sortie ligne réglable sur connecteur RJ45. Contrôle de gain automatique débrayable (AGC). On peut chaîner jusqu'à 30 microphones d'annonce BM 3022. Modes mixeur, inter-verrouillage ou prioritaire sélectionnables pour les périphériques raccordés. Quand on active un micro, l'annonce peut être précédée d'un carillon.

Caractéristiques

› On peut chaîner jusqu'à 30 microphones d'annonce BM 3022.

Numéro De Pièce

14322013 BM 3022

Grey

EAN 8024530007034

Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



BM 3022

CONSOLE DE CONTRÔLE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Specifications micros | Type | Desktop paging microphone with electret capsule |
| | Directivité | Cardioid |
| | Sensibilité (dB) | -65 dB |
| | Réponse en fréquence (-3 dB) | 200 Hz ÷ 7 kHz |
| | Impédance de sortie (Ohm) | 130.00 ohm |
| | Impédance de charge minimal (Ohm) | 470.00 ohm |
| | Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) | 82.00 dB |
| | Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) | 0.65 % |
| Specifications console | Type de console | Paging |
| | Fonctionne avec | DXT 3000 |
| | Appel général | Yes |
| | Préamplifié | Yes |
| | Voyants à LED | Yes |
| Alimentation requise | Tension de service (V - Hz) | 24.00V - Hz |
| | Consommation électrique (mA) | 2.80 mA |
| Connections | Connecteurs | RJ45 |
| Fonctionnalités | Priorité | Yes |
| | Dispositif VOX | Yes |
| | Générateur de carillon | Yes |
| | Touche intelligent | Yes |
| | Contrôle automatique du gain | Yes |
| Accessoires | Câble inclus | Yes |
| | Longueur du câble (m) | 5 |
| Conformité standard | Safety agency | CE compliant |
| Specifications physiques | Matériau du cabinet/caisson | Plastic |
| | Couleur | Grey |
| Taille | Hauteur | 48 mm / 1.89 inches |
| | Largeur | 100 mm / 3.94 inches |
| | Profondeur | 159 mm / 6.26 inches |
| | Poids | 0.74 kg / 1.63 lbs |



BM 3022

CONSOLE DE CONTRÔLE