

C 3108-126

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

El C3108-126 es un altavoz de dos vías y rango completo extremadamente versátil, con un perfil bajo y dispersión amplia, para aplicaciones de campo cercano.

Su tamaño compacto lo hace perfecto para montarse discretamente de manera lateral en la pared. La sección de agudos presenta una configuración en difusor de directividad constante montado en un motor de compresión de 1", con un montaje de diafragma de 1.5", para una dispersión amplia y homogénea. El transductor de graves es un woofer de 8" con una bobina móvil de 2".



CARACTERÍSTICAS

- Bocina de directividad constante CMD 90°x 60° CMD
- Sistema de bocina giratoria para usos con montaje en horizontal
- Driver de agudos con AMCDP (Protección del motor de compresión Active Mosfet)
- Red de Divisor LICC (Divisor compensado de baja impedancia)
- 8 puntos de suspensión
- Puntos de fijación de placa Omnimount™ 75 en la parte trasera de la caja

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	70 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	126 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	120°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
	Índice de directividad (Q):	9
	Sensibilidad del sistema:	95 dB
Sección de potencia	Amplification:	Full Range
	Impedancia nominal:	8 ohm
	Manejo de potencia:	300 W
	Manejo de potencia pico:	1200 W PEAK
	Protecciones:	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce:	2000 Hz
	Amplificador recomendado:	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Transductores	Motor de compresión:	1.0", 1.5" v.c
	Altavoz de bajos:	8", 2.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Speakon® NL4
	Conectores de salida:	Speakon® NL4
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	6 x M8 (rear), 2 x M10 (side), multiplates (top and bottom)
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	427 mm / 16.81 inches
	Ancho:	242 mm / 9.53 inches
	Profundidad:	263 mm / 10.35 inches
	Peso:	12 kg / 26.46 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	494 mm / 19.45 inches
	Anchura de paquete:	329 mm / 12.95 inches
	Profundidad de paquete:	364 mm / 14.33 inches
	Peso de paquete:	13.5 kg / 29.76 lbs





CÓDIGO DE ARTÍCULO








- **13000282**

C 3108-126


EAN 8024530009151

C3108 NEW







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESORIOS

AC NC PIPE CLAMP

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360217**

EAN:

8024530018511



FLYING BRACKET FL-BR NC 06-08-10

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360200**

EAN:

8024530007461



HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X NC08

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360190**

EAN:

8024530007485



VERTICAL BRACKET V-BR 2X NC08

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360195**

EAN:

8024530007423



WALL MOUNT BRACKET SWM-BR NC

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360199**

EAN:

8024530007355