



COMPACT A 12

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE



Descrizione

COMPACT A 12 è un diffusore professionale multiuso full-range a due-vie adatto a un'ampia gamma di applicazioni, quali il sound reinforcement e il monitoraggio sul palco o in sistemi audio distribuiti per locali di intrattenimento e club. La combinazione tra un driver a compressione da 1,75", un woofer da 12"; e una guida d'onda True Resistive Waveguide a direttività costante, produce una copertura di 100° x 60° coerente su tutta la zona d'ascolto, elevati livelli di pressione sonora e una bassa distorsione. Il cabinet, elegante e leggero, utilizza uno speciale materiale composito in polipropilene, rinforzato internamente tramite una struttura M-brace, che lo rende facile da trasportare e sicuro da montare su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di rigging mediante i molteplici punti di ancoraggio integrati e gli accessori disponibili.

Caratteristiche

- › Potenza applicabile: 400 W
- › Fino a 129 dB di pressione sonora (SPL)
- › Risposta in frequenza lineare: 55 ÷ 20000 Hz
- › Driver a compressione da 1,75"
- › Woofer ad alta potenza da 12"
- › Robusto cabinet realizzato in materiale composito
- › Griglia frontale in acciaio
- › Accessori di montaggio opzionali
- › 2 connettori SpeakON

Codice

13000739 COMPACT A 12

8ohm

Black


EAN 8024530019754



COMPACT A 12

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Sensibilità del sistema	55 Hz ÷ 20000 Hz 129 dB 100° 60° 97 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Protezioni Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 400 W 1600 W PEAK Dynamic Active Mosfet 1200 Hz QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita	Speakon Speakon
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	PP Composite 1 x M10 top, 1 x M10 each side 1 top , 1 each side 35 mm insert Steel Black
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	641.6 mm / 25.26 inches 369.9 mm / 14.56 inches 363 mm / 14.29 inches 18.8 kg / 41.45 lbs



COMPACT A 12

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Rigging / Meccaniche	ACCESSORI		
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE DA SOSPENSIONE		
	13360477 FL-BR ART 912	Black	EAN 8024530019204
	STAFFE ORIZZONTALI		
	13360475 H-BR ART 912	Black	EAN 8024530019228
	STAFFE VERTICALI		
13360476 V-BR ART 912	Black	EAN 8024530019211	
	STATIVI		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	FODERE PROTETTIVE		
	13360474 CVR ART 912	Black	EAN 8024530018849