



COMPACT A 12

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES



Description

La COMPACT A 12 est une enceinte professionnelle à deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications, par exemple la sonorisation live, les retours de scène et les systèmes distribués en clubs ou dans les salles de concert. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 12" et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une dispersion cohérente de 100° x 60° dans la zone d'écoute, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret léger aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points et accessoires prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 400 W
- › Niveau de pression acoustique maximal 129 dB SPL
- › Réponse en fréquence linéaire de 55 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave haute puissance de 12"
- › Coffret robuste en matériau composite
- › Grille avant intégrale en acier
- › Accessoires de montage en option
- › 2 x connecteurs SPEAKON

Numéro De Pièce

13000739 COMPACT A 12 8ohm Black EAN 8024530019754

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT A 12

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	55 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	129 dB
Angle de couverture horizontale	100°
Angle de détection vertical	60°
Sensibilité du système:	97 dB

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	400 W
Manipulation de tension de crête	1600 W PEAK
Protections	Dynamic Active Mosfet
Fréquences de recouvrement	1200 Hz
Amplificateur recommandé	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c
Woofer	1 x 12", 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Speakon
Connecteurs de sortie	Speakon

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
Matériel	1 x M10 top, 1 x M10 each side
Poignées	1 top, 1 each side
Montage sur pied/embase	35 mm insert
Grille	Steel
Couleur	Black

Taille

Hauteur	641.6 mm / 25.26 inches
Largeur	369.9 mm / 14.56 inches
Profondeur	363 mm / 14.29 inches
Poids	18.8 kg / 41.45 lbs



COMPACT A 12

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

	ACCESSOIRES		
Accroche / Montage	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black EAN 8024530006488
	13360477	FL-BR ART 912	Black EAN 8024530019204
	13360475	H-BR ART 912	Black EAN 8024530019228
	13360067	PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
	13360476	V-BR ART 912	Black EAN 8024530019211
Protections	13360474	CVR ART 912	Black EAN 8024530018849