



COMPACT A 12

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



Beschreibung

COMPACT A 12 ist ein professionelles 2-Wege-Fullrange- Mehrzwecklautsprechersystem für ein breites Spektrum von Anwendungen von Live- Beschallung und Bühnenmonitoring bis hin zu verteilten Lautsprechersystemen für Clubs oder Veranstaltungsorte. Die Kombination aus einem 1,75- Zoll Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Polypropylen- Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einer internen M-Brace Versteifung ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte und des verfügbaren Zubehörs sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › 400 W Belastbarkeit
- › Bis zu 129 dB Schalldruckpegel
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 55 - 20000 Hz
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- › 12-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › Robustes Polypropylen-Gehäuse
- › Frontgitter aus Stahl
- › Optionales Montagezubehör
- › 2 SpeakON-Buchsen

Artikel-nummer

13000739 COMPACT A 12 8ohm Black EAN 8024530019754

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT A 12

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit	55 Hz ÷ 20000 Hz 129 dB 100° 60° 97 dB
Power sektion	Amplifikation Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 400 W 1600 W PEAK Dynamic Active Mosfet 1200 Hz QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse	Speakon Speakon
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	PP Composite 1 x M10 top, 1 x M10 each side 1 top , 1 each side 35 mm insert Steel Black
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	641.6 mm / 25.26 inches 369.9 mm / 14.56 inches 363 mm / 14.29 inches 18.8 kg / 41.45 lbs



COMPACT A 12

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE		
	13360477 FL-BR ART 912	Black	EAN 8024530019204
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL		
13360475 H-BR ART 912	Black	EAN 8024530019228	
VERTIKALE MONTAGEBÜGEL			
13360476 V-BR ART 912	Black	EAN 8024530019211	
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
	13360474 CVR ART 912	Black	EAN 8024530018849