COMPACT A 15

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Descrizione

COMPACT A 15 è un diffusore professionale multiuso full-range a due-vie adatto a un'ampia gamma di applicazioni, quali il sound reinforcement dal vivo e il monitoraggio sul palco o i sistemi audio distribuiti per locali di intrattenimento e spazi per concerti. La combinazione tra un driver a compressione da 1,75", un woofer da 15"; e una guida d'onda True Resistive Waveguide a direttività costante, produce una copertura di 100° x 60° coerente su tutta la zona d'ascolto, elevati livelli di pressione sonora e una bassa distorsione. Il cabinet, elegante e leggero, utilizza uno speciale materiale composito in polipropilene rinforzato internamente tramite una struttura M-brace, che lo rende facile da trasportare e sicuro da montare su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di rigging mediante i molteplici punti di ancoraggio integrati e gli accessori disponibili.

Caratteristiche

› Potenza applicabile: 450 W
› Fino a 130 dB di pressione sonora (SPL)
› Risposta in frequenza lineare: 50 ÷20000 Hz
› Driver a compressione da 1,75"
› Woofer ad alta potenza da 15"
› Robusto cabinet realizzato in materiale composito
› Griglia frontale in acciaio
› Accessori di montaggio opzionali
› 2 connettori SpeakON

Codice

13000740 COMPACT A 15	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530019761

COMPACT A 15

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	60°
	Sensibilità del sistema	98 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	450 W
	Potenza di picco	1800 W PEAK
	Protezioni	Dynamic Active Mosfet
	Frequenza di crossover	1200 Hz
	Amplificatori raccomandati	KPS SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES, DMA 504
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon
	Connessioni di uscita	Speakon
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 each side
	Maniglie	1 top, 1 each side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black - RAL 9005

COMPACT A 15

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Dimensioni / Peso

Altezza	716.6 mm / 28.21 inches
Larghezza	414.9 mm / 16.33 inches
Profondità	410 mm / 16.14 inches
Peso	23.5 kg / 51.81 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174

STAFFE ORIZZONTALI

13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198

STAFFE VERTICALI

13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856