COMPACT A 15

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Description

La COMPACT A 15 est une enceinte professionnelle à deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications, par exemple la sonorisation live, les retours de scène et les systèmes distribués en clubs ou dans les salles de concert. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 15" et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une dispersion cohérente de 100° x 60° dans la zone d'écoute, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret léger aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points et accessoires prévus à cet effet.

Caractéristiques

› Puissance admissible 450 W
› Niveau de pression acoustique maximal 130 dB SPL
› Réponse en fréquence linéaire de 50 à 20000 Hz
› Moteur à compression 1,75"
› Haut-parleur grave haute puissance de 15"
› Coffret robuste en matériau composite
› Grille avant intégrale en acier
› Accessoires de montage en option
› 2 x connecteurs SPEAKON

Numéro De Pièce

13000740 COMPACT A 15 8ohm Black - RAL 9005 EAN 8024530019761

COMPACT A 15

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	60°
	Sensibilité du système:	98 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	450 W
	Manipulation de tension de crête	1800 W PEAK
	Protections	Dynamic Active Mosfet
	Fréquences de recouvrement	1200 Hz
	Amplificateur recommandé	KPS SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES, DMA 504
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Speakon
	Connecteurs de sortie	Speakon
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Matériel	1 x M10 top, 1 x M10 each side
	Poignées	1 top, 1 each side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black - RAL 9005

COMPACT A 15

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Taille / Poids

Hauteur	716.6 mm / 28.21 inches
Largeur	414.9 mm / 16.33 inches
Profondeur	410 mm / 16.14 inches
Poids	23.5 kg / 51.81 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174
13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181

Protections

13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856