COMPACT M 08

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der COMPACT M 08 ist ein 2-Wege-Fullrange-Mehrzwecklautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch seinen angenehmen Klang bietet er vor allem im Nahfeld beste Sprachverständlichkeit. Der M 08 liefert einen hohen Kennschalldruckpegel, typisch für professionelle Boxen mit großzügig dimensionierten Magneten. Sein Kompressionstreiber mit Wave Guide sorgt für Hi-Fi-Sound mit gleichmäßigem und breitem Frequenzgang. Der maximale Schalldruckpegel für eine verzerrungsfreie Wiedergabe reicht beim M 08 viel weiter, als man es von einer so kompakten Lösung erwarten würde. Durch das elegante und kompakte Design mit sauberer Lackierung fügt sich der M 08 in fast jede Umgebung nahtlos ein, auch unter architektonisch anspruchsvollen Bedingungen. Optionales Zubehör für die Montage ermöglicht die Wand- oder Deckeneinbaumontage des M 08.

Funktionen

› 200W Belastbarkeit (RMS)
› 124 dB maximaler Schalldruckpegel
› Frequenzgang 60 - 20000 Hz
› 90° x 70° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel, drehbaren Hörner
› 1 x 8-Zoll-Hochleistungstieftöner
› 1x Kompressionstreiber mit 1,4-Zoll-Schwingspule
› Hochwertiges Multiplexgehäuse
› Flugpunkte an Rückseite, Oberseite und Boden

Artikel-nummer

13000594	COMPACT M 08	Black - RAL 9005	EAN 8024530017798
13000722	COMPACT M 08 W	White - RAL 9003	EAN 8024530019341

Spezifikationen

COMPACT M 08

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	124 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
	Richtcharakteristik Index Q	9
	System-Empfindlichkeit	95 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	200 W
	Paek Power	800 W PEAK
	Schutzschaltungen	Dynamic active mosfet
	Übergangsfrequenz	1800 Hz
	Enpfohlener Verstärker	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0'', 1.4'' v.c
	Woofer	1 x 8'', 1.7'' v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood
	Hardware	6 x M6, 4 x M8, 2 x M10
	Gitter	Steel with clothing
	Farbe	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

COMPACT M 08

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Größe / Gewicht

Höhe	442 mm / 17.4 inches
Breite	257 mm / 10.12 inches
Tiefe	284 mm / 11.18 inches
Gewicht	10.5 kg / 23.15 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360547	H-BR 006	Black - RAL 9005	EAN 8024530021627
13360603	H-BR 006	White - RAL 9003	EAN 8024530021634

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL, VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360549	V-BR 006	Black - RAL 9005	EAN 8024530021702
13360605	V-BR 006	White - RAL 9003	EAN 8024530021719

SCHWENKBARE WANDHALTERUNGEN

13360449	SWM-BR COMPACT M	Black - RAL 9005	EAN 8024530017842
13360468	SWM-BR COMPACT M	White - RAL 9003	EAN 8024530018863

WANDHALTERUNGEN

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

Aufrüstsätze

ANSCHLUSSFELDER

12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
12399062	PNL IN-OUT SPEAKON	Black	EAN 8024530018733