


# COMPACT M 12

## ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

### DESCRIPTION

La COMPACT M 12 est une enceinte deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Sa sonorité agréable est d'une grande aide dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 12 se caractérise par une sensibilité élevée, typique des enceintes audio professionnelles grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés et par une qualité sonore hi-fi, avec une réponse en fréquence régulière et étendue, grâce au tweeter à moteur à chambre de compression chargé par un guide d'ondes. Le niveau SPL que peut atteindre la M 12 avec une faible distorsion dépasse de loin toutes les attentes d'un produit aussi compact. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 12 à presque tous les environnements et contraintes architecturales. Les accessoires de montage en option permettent d'utiliser la M 12 dans le cadre d'une installation murale ou au plafond.



### CARACTÉRISTIQUES

- Puissance admissible 300 W RMS
- 129 dB SPL max.
- Réponse en fréquence 55 - 20000 Hz
- Pavillon à directivité constante 90° x 70°
- 1 x haut-parleur grave haute puissance de 12"
- 1 x moteur à compression avec bobine mobile de 35,5 mm (1,4")
- Coffret contreplaqué haute qualité
- Points de fixation disponibles sur les panneaux arrière, supérieur et inférieur

## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence (-10 dB) :	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	129 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	70°
	Indice de directivité Q :	9
	Sensibilité du système:	98 dB
<b>Section alimentation</b>	Amplification:	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension:	300 W
	Manipulation de tension de crête:	1200 W PEAK
	Protections:	Dynamic active mosfet
	Fréquences de recouvrement :	1800 Hz
	Amplificateur recommandé:	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression :	1 x 1.0", 1.4" v.c
	Woofers :	12", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Connecteurs d'entrée :	Euroblock
	Connecteurs de sortie :	Euroblock
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériel :	8 x M8, 8 x M10
	Couleur :	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
<b>Taille</b>	Hauteur :	620 mm / 24.41 inches
	Largeur :	362 mm / 14.25 inches
	Profondeur :	404 mm / 15.91 inches
	Poids :	22 kg / 48.5 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	655 mm / 25.79 inches
	Largeur du colis :	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur du colis :	400 mm / 15.75 inches
	Poids du colis :	25.5 kg / 56.22 lbs


## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000724**

COMPACT M 12 W  
White - RAL 9003  
EAN 8024530019365

- **13000596**








COMPACT M 12  
Black - RAL 9005  
EAN 8024530017811



















SPEAKER COMPACT M 12

REV.  
B

VISTA 3D / 3D VIEW







**ACCESSOIRES**

HORIZONTAL BRACKET H-BR 003 (PAIR)

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360538**

EAN:

8024530021337



PANEL PNL IN-OUT AMPHENOL

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399063**

EAN:

8024530020149



PANEL PNL IN-OUT SPEAKON

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399062**

EAN:

8024530018733



VERTICAL BRACKET V-BR 002 (PAIR)

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360533**

EAN:

8024530021320



WALL MOUNT BRACKET SWM-BR NC

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360199**

EAN:

8024530007355



WALL MOUNT BRACKET WM-BR 001

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360539**

EAN:

8024530021344