



CS 3082

COLONNA SONORA A 2 VIE



Descrizione

Il nuovo diffusore CS 3082 è una colonna sonora slim-line a due vie, ideale per la riproduzione del parlato, e per l'ascolto di musica a basso livello. Il limitato impatto visivo ne consente l'installazione in qualsiasi contesto architettonico. Tramite l'apposito accessorio fornito può essere installato anche ad angolo.

I trasduttori per le medio-basse e quelli per le alte frequenze sono posizionati con precisione e debitamente filtrati così da restituire un suono sempre intelligibile.

La copertura sonora è uniforme ed ampia sul piano orizzontale, ma controllata e direttiva verticalmente così da permetterne l'utilizzo in ambienti acusticamente difficili dove occorre limitare il suono disperso verso pavimenti e alti soffitti quali Cattedrali, Auditorium.

Il corpo in profilato di alluminio e la griglia metallica frontale sono di colore bianco RAL 9016.

Caratteristiche

- › Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo
- › 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2") e 2 tweeter 25 mm (1")
- › Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica
- › Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V
- › Possibilità di pilotare direttamente gli altoparlanti interni a 8 Ohm
- › Connettori audio su terminali a vite

Codice

13000232 CS 3082


White - RAL 9016 EAN 8024530006860



CS 3082

COLONNA SONORA A 2 VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	200 Hz - 20000 Hz	
	Max SPL @ 1m	106 dB	
	Angolo di copertura orizzontale	180°	
	Angolo di copertura verticale	30°	
Sezione di potenza	Sensibilità del sistema	91 dB	
	Impedenza nominale	8 ohm	
	Potenza	30 W	
Trasduttori	Potenza di picco	120 W PEAK	
	Tweeter a cupola	2 x 1.0"	
Sezione Input/Output	Woofers	8 x 2.0"	
	Connettori in ingresso	Screw Terminals	
	Connessioni di uscita	Screw Terminals	
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V	
	Selettore di potenza 1	30 W - 333 ohm	
Conformità agli standard	Selettore di potenza 2	20 W - 500 ohm	
	Selettore di potenza 3	10 W - 1000 ohm	
	Standard di sicurezza	CE compliant	
	Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Aluminum
		Hardware	Wall mount bracket
Griglia		Steel	
Colore		White - RAL 9016	



CS 3082

COLONNA SONORA A 2 VIE

Dimensioni / Peso

Altezza	670 mm / 26.38 inches
Larghezza	78 mm / 3.07 inches
Profondità	66 mm / 2.6 inches
Peso	2.7 kg / 5.95 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE

13360206 AC WM CS

White - RAL 9016 EAN 8024530007614